SIEMENS

Elettrodomestici 2015

Elettrodomestici indipendenti per lavare, asciugare, raffreddare, congelare e cucinare.

siemens-home.ch

Siemens. Il domani è qui.

Energia e acqua

- Classe di efficienza energetica A+++
- Classe di efficienza energetica A++
- Classe di efficienza energetica A+
- Classe di efficienza energetica A
- Classe di efficienza energetica –30%
- Consumo d'acqua

Lavatrici e asciugatrici

- activeSteam Technology
- Sistema antimacchia
- Design antivibrazioni
- aquaStop
- programmi automatici
- Carico
- i-Dos
- iQdrive
- Protezione antipiega
- condensatore autopulente
- Outdoor
- Outdoor/impermeabilizzare
- Super 15
- Display TFT
- varioPerfect
- waterPerfect
- Lana/lavaggio a mano
- Cestello lana/scarpe

Lavastoviglie

- auto 45°–65°
- Assistente di dosaggio
- duoPower
- Zona intensiva
- Coperti standard
- 29 minuti
- Funzione automatica per detersivo
- varioFlex
- Cassetto vario
- varioSpeed

Frigoriferi e congelatori

- antiFingerPrint
- bigBox
- bottleRack
- coolBox
- crisperBox
- easyLift
- Display elettronico
- hydroFresh
- iceTwister
- Luce LED
- multiAirflow
- noFrost
- safetyGlass
- Super-congelamento
- 70 cm di larghezza

Cucine

- Scongelare
- Aria calda eco
- Sicurezza per bambini
- Calore superiore/inferiore
- Funzione pizza
- Grill infrarossi ventilato
- Calore inferiore
- Grill a superficie grande vario
- Grill a superficie piccola vario

Scoprite il mondo. Scoprite gli elettrodomestici Siemens.

Infinite possibilità possono trasformare ogni giorno in un giorno molto speciale. Basta un primo passo, un pensiero audace, un'idea brillante. O come lo chiamiamo noi: uno spirito pionieristico. Un elettrodomestico Siemens è qualcosa di più che una semplice macchina: è un vero facilitatore. Vi regala libertà quando avete bisogno di tempo. Vi apre nuove possibilità con la massima flessibilità. Vi ispira con i massimi standard in materia di tecnologia e design. E a prescindere da quale attività volete intraprendere, un elettrodomestico Siemens vi aiuta offrendovi la migliore prestazione possibile. Per una gestione intelligente della casa e per il lato straordinario della vita.

Incarna lo spirito di Siemens: l’eccellente design.

Gli elettrodomestici Siemens hanno un ottimo aspetto. E caratteristiche eccellenti.

Il design dalle forme lineari, i materiali pregiati e la lavorazione accurata del design di Siemens non stanca mai. Un parere condiviso da numerose giurie. Gli elettrodomestici Siemens hanno ricevuto, fra l'altro, i seguenti premi di design:

- 232 volte l'«iF product design award»
- 180 volte il «red dot winner»
- 4 volte il «red dot best of the best»
- 4 volte l'«iF product design award gold»

Made in Germany.

Fidatevi della qualità «Made in Germany». Gli elettrodomestici Siemens vengono prodotti in 7 fabbriche tedesche grazie al lavoro di circa 14'000 dipendenti.

Idee per una maggiore efficienza.

Gli elettrodomestici Siemens a risparmio energetico.

A+++
Energy

La popolazione aumenta, ma non le risorse.

Oggi la Terra conta una popolazione di circa 7 miliardi di persone che guardano la televisione, cucinano, riscaldano, fanno il bagno, lavano i piatti e tengono al fresco i loro alimenti. Ogni singolo individuo consuma corrente e materie prime naturali come l'acqua. E non è tutto: la popolazione continua ad aumentare e insieme ad essa la domanda di energia e acqua potabile. Sempre più persone in futuro saranno costrette a dividersi le risorse naturali limitate e non rinnovabili. Già oggi oltre 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile pulita. La tendenza è in aumento. Risparmiare le risorse diventa pertanto una priorità ineluttabile.

Risparmiate la maggior parte delle risorse dove le consumate: a casa.

La protezione ambientale comincia già tra le mura di casa. O per meglio dire: con la scelta di elettrodomestici efficienti nel consumo delle risorse. Infatti, le utenze domestiche consumano il 30% del fabbisogno energetico in Svizzera. Già soltanto il 50% serve per il funzionamento degli elettrodomestici classici per refrigerare, congelare, lavare e cucinare. E dei circa 130 litri che si consumano ogni giorno, quasi ⅙ è destinato a lavatrice e lavastoviglie. Con l'impiego di nuovi elettrodomestici a risparmio energetico si può cambiare qualcosa – a favore dell'ambiente e contro l'aumento indesiderato delle spese domestiche.

Popolazione mondiale[1] e consumo energetico mondiale[2]
Sviluppo storico e previsioni (variante media)



[1] Fonte: Nazioni Unite.
[2] Fonte: Banca Mondiale.

**MINERGIE: più qualità di vita,
minore consumo di energia.**

Siemens è affiliata al programma MINERGIE e sostiene così in tantissimi modi gli obiettivi dell'edilizia sostenibile. MINERGIE è un label protetto, un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati. Comprende tutte le categorie di edifici e impone un limite ai consumi energetici. In questo modo vengono fissati degli obiettivi senza creare direttive sul modo in cui tali obiettivi devono essere raggiunti. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.

MINERGIE®
MEMBER

**Trovare e confrontare elettrodomestici
con compareco.ch.**

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici.

Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nella ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni su efficienza energetica, dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Siemens e di altri produttori.

Siemens
Home
Appliances.
Official Partner.

compareco).ch
Guida elettrodomestici
con il supporto di
svizzera energia
Il nostro impegno: il nostro futuro.

Più chiarezza per ridurre i consumi.

L'etichetta energia.

Un utile ausilio per la scelta di elettrodomestici energeticamente efficienti è rappresentato dall'etichetta energia europea. Dal 1996 esso riporta i dati standardizzati relativi ai valori di consumo di corrente elettrica e di acqua degli elettrodomestici.

Tutti i dati riportati nella presente documentazione relativi ai valori di consumo di corrente elettrica e di acqua si basano sui requisiti dell'ordinanza specifica relativa agli apparecchi varata dalla Commissione europea. Scoprite subito con gli elettrodomestici Siemens le svariate possibilità per contribuire alla tutela ambientale già tra le mura domestiche, senza compromessi in materia di design, comfort e prestazioni.

Importante

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. La tassa viene applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Importi Gruppo apparecchi	TRA IVA incl.	TRA IVA escl.
Elettrodomestici frigoriferi e congelatori esclusi		
Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	**CHF 0.60**	CHF 0.56
Piccoli elettrodomestici da 5 a 15 kg Forni a microonde, pannelli di comando	**CHF 2.50**	CHF 2.31
Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccole, piani cottura	**CHF 6.–**	CHF 5.56
Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	**CHF 12.–**	CHF 11.11
Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici per case plurifamiliari	**CHF 20.–**	CHF 18.52
Frigoriferi e congelatori		
Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	**CHF 30.–**	CHF 27.78
Food Center da 100 a 250 kg	**CHF 50.–**	CHF 46.30

L'etichetta energia per frigoriferi e congelatori.

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori in Svizzera devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. Ai sensi di questa ordinanza, i fabbricatori possono vendere solo frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ o più elevata.
Trovate ulteriori informazioni su www.bfe.admin.ch/energie.

L'etichetta energia per le lavatrici.

L'etichetta energia per le lavatrici ha tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++, con un risparmio di energia fino al 24% per gli apparecchi della classe A++ e fino al 32% per quelli della classe A+++, sempre rispetto alla classe A. La classe di efficacia di lavaggio non è più indicata, perché è già prescritta un'efficacia di lavaggio minima che corrisponde alla vecchia classe A. Il calcolo dei valori di consumo energetico e idrico si basa su diverse modalità di funzionamento: il consumo energetico del programma di lavaggio a 60° a pieno e mezzo carico e del programma di lavaggio a 40° a mezzo carico. Il calcolo prende inoltre in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e «modo lasciato acceso» (left-on mode).

L'etichetta energia per le lavastoviglie.

Anche per le lavastoviglie sono state introdotte le tre classi di efficienza supplementari A+, A++ und A+++, con quest'ultima che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. I valori dell'efficacia di lavaggio minima prescritta corrispondono ora alla vecchia classe A e non sono più indicati. Oltre al consumo del programma di lavaggio standard, il calcolo dei valori di consumo annui delle lavastoviglie prende in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e in «modo lasciato acceso» (left-on mode).



1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello

2 Classe di efficienza energetica

3 Consumo energetico in kWh/anno (in base ai risultati di conformità alle normative). Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.

4 Capacità totale di tutti i vani frigorifero (senza contrassegno delle stelle)

5 Capacità totale di tutti i vani congelatori (con contrassegno delle stelle)

6 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)

7 Indicazione del regolamento



1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello

2 Classe di efficienza energetica

3 Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.

4 Consumo d'acqua (litri/anno) sulla base di 220 cicli standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.

5 Capacità di carico massima con il ciclo cotone standard a 60° o 40°C (a seconda di quale valore è più basso)

6 Classificazione dell'efficacia di centrifugazione

7 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora) durante la fase di lavaggio e centrifuga con il ciclo cotone standard a 60°C a pieno carico

8 Indicazione del regolamento



1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello

2 Classe di efficienza energetica

3 Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.

4 Consumo d'acqua annuo in litri, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.

5 Classificazione dell'efficienza di asciugatura

6 Numero di coperti standard con carico normale

7 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)

8 Indicazione del regolamento

Qui il futuro arriva con Siemens.

Umwelt Arena.

Il 24 agosto 2012 a Spreitenbach (AG) ha aperto le porte la Umwelt Arena, la prima «arena» al mondo dedicata all'ambiente. La Umwelt Arena rende tangibile e concreto il concetto di sostenibilità, e trasmette in modo immediato le idee e le tecnologie in diversi campi e settori. In questo luogo di apprendimento e sperimentazione i visitatori scoprono il know-how sulla sostenibilità proveniente da diverse fronti, confrontano le varie soluzioni possibili e intervengono in modo interattivo. L'«arena» è anche un centro del sapere in cui si apprende e si scambiano esperienze – e un luogo che stimola il visitatore ad usare in modo responsabile le risorse naturali. Grazie all'architettura spettacolare, la Umwelt Arena mette a disposizione di chi organizza eventi delle location per tutte le esigenze.

Siemens
Home
Appliances.
Official Partner.

umwelt arena
Centro di competenza d'ecologia
Spreitenbach | Svizzera

Nell'Umwelt Arena Siemens presenta l'ECOLOFT per gli elettrodomestici super efficienti.

Nello spazio ECOLOFT il marchio di elettrodomestici Siemens sottolinea il suo ruolo di precursore nel campo della sostenibilità in modo interessante e coinvolgente, e offre ai visitatori un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Scoprite quali lavastoviglie Siemens sono sempre un passo davanti alla concorrenza e le modernissime cucine e i forni che accendono il gusto per la buona tavola. Qui riceverete inoltre una panoramica sulle potenzialità di risparmio in una casa. I pezzi esposti rientrano tra i primi della classe. Di questi fanno parte ad esempio le lavastoviglie Siemens con il sistema di asciugatura Zeolite a basso impatto sulle risorse naturali. Questa tecnologia innovativa è stata tra l'altro candidata al premio ambientale svizzero 2012 nella categoria «Innovazione». Le lavatrici con tecnologia Zeolite® appartengono alla migliore classe di efficienza energetica A+++.

Gli elettrodomestici non sono mai stati così intelligenti come lo sono oggi. Con la tecnologia innovativa a sensori.

Siemens presenta iSensoric: la tecnologia con sistema di controllo a sensori per una gestione intelligente della casa. Per il lato straordinario della vita.

Più performance nella vostra vita.

Gli elettrodomestici Siemens sono dotati di una vasta gamma di sensori innovativi che creano nuovi standard tecnologici. In tutti gli elettrodomestici i sensori forniscono le informazioni importanti all'unità di controllo intelligente iSensoric. Il sistema analizza, trae conclusioni ed esegue molti processi di lavoro in piena autonomia e con la massima efficacia. Con iSensoric vivrete l'esperienza di una nuova generazione di elettrodomestici così intelligente come non mai. Per esempio le lavatrici: l'interazione dei sensori consente di riconoscere il grado di pulizia del bucato, il tipo di tessuto e quanta biancheria si trova nel tamburo – al fine di ottimizzare automaticamente l'intero processo di lavaggio. E nelle asciugatrici, nelle lavastoviglie e nei frigoriferi iSensoric funziona con lo stesso principio: gli elettrodomestici si adattano automaticamente alle richieste ricevute, in modo che voi possiate rilassarvi e godervi la vita.

Per il lato straordinario della vita.

Scoprite come iSensoric arricchisce la vostra vita: concentratevi interamente sulle cose davvero importanti per voi. I vostri elettrodomestici funzionano in piena autonomia e garantiscono sempre risultati ideali. Biancheria pulita e asciutta, stoviglie igienicamente pulite, alimenti freschi – il tutto con il minimo sforzo. Non accontentatevi della quotidianità ma lasciatevi prendere dall'entusiasmo per qualcosa di speciale. Per il lato straordinario della vita.

iSensoric nelle lavatrici e le asciugatrici.

La tecnologia iSensoric è presente su tutte le nuovi lavatrici e asciugatrici. In questi elettrodomestici, l'innovativa interazione tra sensori e unità di controllo fornisce una serie di proprietà uniche che consentono di trattare il vostro bucato in modo così delicato ed efficace come non mai. Con i-Dos, p.es., la lavatrice utilizza l'esatta quantità di detersivo necessaria. Grazie a speedPerfect otterrete risultati perfetti con cicli di lavaggio che durano fino al 65% in meno del solito. Nelle asciugatrici, autoDry termina automaticamente il processo di asciugatura non appena la biancheria è perfettamente asciutta – e il condensatore autopulente mantiene permanentemente al minimo il consumo di energia. Con iSensoric, la moderna tecnologia a sensori, scoprite un mondo di novità nella cura del bucato e tante altre caratteristiche – visitate il sito www.siemens-home.ch sotto i prodotti della lavanderia.

iSensoric nei frigoriferi.

iSensoric riesce a mantenere costante le condizioni climatiche perfette per i vostri alimenti all'interno del frigorifero. La freschezza ideale è garantita da freshSense. I sensori intelligenti misurano le variazioni di temperatura – p.es. quando si apre frequentemente la porta del frigorifero – e freshSense le compensa automaticamente. Così i vostri alimenti rimarranno freschi a lungo, grazie alla conservazione ideale. E noFrost impedisce persino che si formi la brina, il che significa che non dovrete mai più sbrinare il frigorifero.

iSensoric nelle lavastoviglie.

Con iSensoric la vostra lavastoviglie è in grado di controllare l'intero processo di lavaggio e asciugatura – grazie ai programmi automatici intelligenti. Il consumo idrico, la temperatura dell'acqua e il tempo di lavaggio vengono impostati in modo intelligente a del grado di secondo sporchizzia delle stoviglie. Con la funzione aquaStop® i danni causati dall'acqua appartengono ormai al passato – mentre intensivZone consente di lavare contemporaneamente in un solo ciclo pentole dallo sporco ostinato e fragili stoviglie in vetro. Particolarmente ingegnoso: ogni classe di lavastoviglie Siemens è dotata dell'innovativa tecnologia a sensori iSensoric in diverse configurazioni.

Indice.

Gli elettrodomestici di Siemens.

Lavatrice ed asciugatrice

Lavatrice
Lavasciuga Wash & Dry
Asciugatrice
Apparecchi per lavanderie di case plurifamiliari 14–39

Lavastoviglie

Lavastoviglie
Lavastoviglie 45 cm
Lavastoviglie compatte 40–47

Frigoriferi e congelatori

Frigo-congelatori combinati
Frigoriferi e congelatori «side by side»
Congelatori
Congelatori a banco 48–75

Cottura

Cucine elettriche e a gas
Microonde 76–81

Macchine da caffè automatiche

EQ.8, EQ.6, EQ.5 82–87

Scaldacqua

Piccolo scaldabagno
Scaldabagno a posa libera
Boiler & scaldacqua instantaneo
Rubinetteria 88–93

Servizio Siemens

Dichiarazioni merceologiche
Servizio riparazioni
Sponsoring
Showroom 94–112

SIEMENS
SIEMENS

Belle prospettive per il vostro bucato.

Le novità di Siemens per la cura del bucato.

La coppia perfetta per un bucato perfettamente pulito e asciutto.

Nel moderno mondo della cura del bucato, Siemens ora mette insieme ciò che si appartiene: la lavatrice iQ800 i-Dos e l'asciugatrice a condensazione iQ800 si occupano del vostro bucato in modo totalmente automatico come una squadra perfettamente affiatata. A partire dal design unitario per passare alla gestione intelligente dei menu fino alle opzioni di programma comuni per i tessuti speciali – i due apparecchi Siemens sono dei partner perfetti e insieme garantiscono una cura del bucato ineccepibile.

suisse series: gli elettrodomestici esclusivi per il mercato svizzero.

Gli elettrodomestici con il marchio suisse series convincono per le caratteristiche in termini di estetica e di efficienza energetica, rispondendo così alle esigenze della popolazione svizzera.

i-Dos, il primo sistema di dosaggio automatico di precisione integrato.

Mai più dosaggi sbagliati: con i-Dos oggi è possibile. In base al tipo di tessuto, la quantità di carico, la durezza dell'acqua e il grado di sporco assicura un dosaggio efficiente e preciso al millilitro. Per una cura perfetta del bucato.

Il primo sistema antimacchia del mondo.

Erba, pomodoro, vino rosso – non tutte le macchie sono uguali. L'innovativo sistema antimacchia assicura un trattamento individuale adatto a ogni tipo di macchia. E così, grazie a Siemens, ora potete rimuovere in modo mirato i 16 tipi di macchie più resistenti.

Pulizia perfetta per l'abbigliamento outdoor: il programma Outdoor.

Microfibre moderne, tessuti a membrana traspirante o impermeabile e cuciture delicate richiedono una cura particolare. Il programma Outdoor lava con delicatezza estrema le giacche da vela, le maglie per il jogging e i pantaloni da snowboard per mantenere inalterate le loro proprietà traspiranti.

Protegge i pregiati tessuti funzionali: il programma Outdoor e impermeabilizzare.

Il programma Outdoor e impermeabilizzare lava delicatamente i pregiati tessuti funzionali e ne rinnova le proprietà idrorepellenti grazie al detersivo impermeabilizzante per lavatrice, la regolazione ottimizzata della temperatura e gli speciali movimenti del tamburo. Le proprietà traspiranti dei tessuti sono così completamente preservate.

Lavaggi tecnologicamente all'avanguardia.

Con Siemens bastano poche azioni per raggiungere l'obiettivo: un bucato perfettamente pulito. Grazie al nuovo comfort operativo garantito dal display TFT e dalla manopola per la selezione dei programmi, è possibile utilizzare i programmi in maniera intuitiva. Per gestire le funzioni si procede in sequenza logica da sinistra a destra.

Comoda e precisa: la manopola per la selezione dei programmi.

Tutti i programmi di lavaggio possono essere gestiti in modo semplice e veloce e impostati con estrema precisione tramite l'apposita manopola facilmente maneggevole. I nomi dei programmi sono scritti chiaramente attorno alla manopola.

Due programmi automatici – per adattare perfettamente il ciclo di lavaggio al bucato.

Che si tratti di capi resistenti o delicati, i due programmi automatici adeguano in modo perfetto la quantità di detersivo e l'intero ciclo di lavaggio alle caratteristiche del bucato. In modo completamente automatico, incluso il dosaggio supplementare a seconda del grado di sporco.

Facile da aprire e da chiudere: lo sportello Comfort.

Il meccanismo di chiusura specificatamente sviluppato consente di aprire e chiudere lo sportello con estrema facilità. Lo sportello Comfort inoltre ha un angolo di apertura di 180° che permette di caricare e scaricare la lavatrice in modo molto comodo.

Maggiore chiarezza, maggiore comfort operativo: il display TFT.

Con il display TFT ad alta risoluzione, lavare il bucato diventa un gioco da ragazzi. Su questo sono visualizzabili a colpo d'occhio tutte le informazioni sui programmi attivati – chiaramente suddivise e strutturate e quindi facilmente comprensibili. Le impostazioni dei programmi individuali sono selezionabili in modo tanto pratico quanto semplice attraverso i tasti circostanti. E inoltre sono immediatamente leggibili sul display bianco su nero per avere tutto sotto controllo.





Così efficiente. Così silenzioso. Così longevo. Garantito.

Efficiente, longevo, silenzioso: il motore iQdrive.

Basso consumo di energia a parità di performance, programmi di breve durata con risultati eccellenti e piacevole silenziosità anche ad un'alta velocità di centrifuga – con il motore iQdrive senza spazzole non c'è problema. Oltre a tutti questi vantaggi, non si usurà praticamente mai.

iQdrive

Meno vibrazioni, meno rumori.

La parete con design antivibrazioni è decisamente più stabile e riduce sensibilmente le vibrazioni. E più si riducono le vibrazioni, più la lavatrice lavora silenziosamente.

anti-vibration Design

Non risparmiamo sulle innovazioni. Ma vi facciamo risparmiare sui consumi.

Con le loro caratteristiche eccezionali, le lavatrici e asciugatrici innovative di Siemens sono delle vere professioniste e garantiscono una cura del bucato impeccabile ed efficiente. Le lavatrici Siemens consumano infatti fino al 35% di acqua in meno e fino al 60% di energia in meno rispetto ad analoghi modelli del 1998.

A+++ Energy

Una durata garantita per 10 anni.

Mentre i motori convenzionali si usurano con il passare del tempo a causa dell'attrito meccanico delle spazzole di carbone, il motore iQdrive senza spazzole non si usura praticamente mai. Per la qualità duratura del motore di tutte le lavatrici iQ 800, Siemens offre una garanzia di 10 anni.

SIEMENS
Auto
Steppdecken
Trommel
Reinigen
Outdoor
Hemden
Business
Super 15
Hygiene
ecoPerfect
speedPerfect

Il primo sistema automatico integrato al mondo per un dosaggio di precisione.

i-Dos rende il dosaggio del detersivo più facile che mai. Il primo sistema di dosaggio automatico di precisione integrato determina l'esatta quantità di detersivo e ammorbidente necessaria per il bucato. Sulla base di fattori variabili come il tipo di tessuto, la quantità di carico, la durezza dell'acqua e il grado di sporco dosa tutto in maniera precisa ed efficiente – per una cura dei tessuti sempre perfetta con eccellenti risultati di lavaggio.

Mai più un dosaggio sbagliato.

Oltre a produrre scarsi risultati di lavaggio e danneggiare i tessuti, un dosaggio sbagliato aumenta anche il consumo di acqua ed energia. La nuova iQ800 con i-Dos usa soltanto le quantità di detersivo, acqua ed energia veramente necessarie.

Tre passaggi per un bucato perfetto:

1 Selezionare il programma.

2 Inserire il bucato/chiudere lo sportello.

3 Premere il tasto d'avvio ed è fatto!

Sufficienti per lavare fino a 20 carichi di bucato: le vaschette di dosaggio i-Dos.

Non è necessario aggiungere il detersivo a ogni ciclo di lavaggio: basta versare una sola volta il detersivo liquido e l'ammorbidente nelle rispettive vaschette e creare così una specie di «scorta» per lavare fino a 20 carichi di bucato. Le due vaschette di dosaggio i-Dos sono adatte per tutti i comuni detersivi liquidi e ammorbidenti.

Consuma fino a 7'062 litri di acqua in meno all'anno.*

Secondo l'istituto indipendente per la ricerca applicata wfk, il potenziale di risparmio annuo per il consumo d'acqua mediante il dosaggio automatico i-Dos può raggiungere i 7'062 litri rispetto al dosaggio manuale.

* Potenziale di risparmio annuo possibile mediante l'uso di i-Dos rispetto a un lavaggio convenzionale con dosaggio manuale e un programma tradizionale per delicati, tenendo conto di una media di 220 cicli di lavaggio all'anno. Fonte: wfk, Istituto per la ricerca applicata, rapporto WL 5132/10. Con riserva di variazioni nei risultati individuali.

Sa come rimuovere le macchie: la iQ800 con sistema antimacchia.

Fragola


Arancia

Vino rosso


Uovo

Tè

Cosmetici

Caffè

Cioccolato

Pomodoro

Erba

Omogeneizzati

Sangue

Calzini sporchi

Sudore

Terra/sabbia

Burro/olio

Il primo sistema antimacchia del mondo.

Erba, pomodoro, vino rosso – non tutte le macchie sono uguali. L'innovativo sistema antimacchia assicura un trattamento individuale adatto a ogni tipo di macchia. E così, grazie a Siemens, ora potete rimuovere in modo mirato i 16 tipi di macchie più resistenti. Potete utilizzare le opzioni per il vostro bucato in tutti i programmi standard e persino in tutti i programmi speciali (esclusi programmi Super 15 e lana/lavaggio a mano).



Il nuovo tamburo Soft: particolarmente delicato ed efficace.

Il nuovo tamburoSoft: particolarmente delicato ed efficace.

Il tamburoSoft particolarmente delicato consente all'acqua di irrorare più rapidamente il bucato – con l'aiuto efficace dei nuovi trascinatori asimmetrici, garantendo così una cura del bucato più veloce e delicata.

Per lavare senza rumore: il dispositivo automatico di stabilizzazione.

Il nuovo dispositivo di stabilizzazione riduce le vibrazioni del tamburo. Le nuove lavatrici risultano quindi estremamente silenziose e pertanto adatte ad essere posizionate in cucina e in bagno.

Automaticamente pulito: con la funzione «Pulizia tamburo».

Le caratteristiche tecniche includono sia programmi di lavaggio intelligenti che un sistema di tamburi innovativo. Con la funzione «Pulizia tamburo» la lavatrice pulisce automaticamente il tamburo: basta premere un pulsante. E grazie a una spia di controllo integrata nel pannello di controllo vi ricorda quando dovete pulire nuovamente il tamburo.

La quantità d'acqua giusta in ogni situazione: waterPerfect.

I sofisticati sensori del sistema intelligente di gestione dell'acqua waterPerfect assicurano che nel tamburo arrivi sempre la quantità di acqua ottimale in funzione del carico e del tipo di tessuto. waterPerfect consente quindi un eccellente consumo idrico a ogni lavaggio. Grazie anche alla struttura innovativa del tamburo e ai trascinatori ondulati asimmetrici, il risultato di lavaggio è sempre perfetto.

Sa come risparmiare tempo ed energia: varioPerfect.



* Bianchi/colorati a 60 °C: speedPerfect a confronto con l'opzione ecoPerfect.

** Bianchi/colorati a 60 °C: ecoPerfect a confronto con l'opzione speedPerfect.

Per chi vuole risparmiare tempo: speedPerfect.

Bucato assolutamente impeccabile con la massima rapidità: con speedPerfect potete risparmiare fino al 65% di tempo*. speedPerfect può essere attivato per tutti i programmi standard e speciali, tranne che per i programmi lana/lavaggio a mano e Super 15.

Lavaggio particolarmente rapido oppure ad alto risparmio energetico: varioPerfect.

Con i nuovi comandi varioPerfect scegliete l'opzione più importante per voi. Con speedPerfect il ciclo di lavaggio può essere particolarmente rapido e con ecoPerfect particolarmente sobrio nei consumi. Il processo di lavaggio viene adeguato automaticamente per ottenere un risultato assolutamente perfetto.

varioPerfect

Per chi vuole risparmiare corrente: ecoPerfect.

ecoPerfect vi permette di ottenere un bucato perfettamente pulito consumando fino al 50% di corrente in meno** al kg. ecoPerfect può essere attivato per tutti i programmi standard e speciali, tranne che per i programmi lana/lavaggio a mano e Super 15.

Lava, centrifuga e risciacqua in soli 15 minuti: Super 15.

Il programma Super 15 lava la biancheria poco sporca in appena 15 minuti. Con tanto di lavaggio principale, risciacquo e centrifuga. L'ideale per chi desidera riavere i propri capi puliti con la massima rapidità.

Più delicato che a mano: il programma lana/lavaggio a mano.

Mettete in lavatrice con la massima tranquillità i vostri capi delicati in lana o cachemire: il programma lana/lavaggio a mano se ne prenderà cura lavando, risciacquando e centrifugando con estrema delicatezza.

Per stirare molto meno: il sistema protezione antipiega®.

Basta premere un pulsante e l'acqua viene rimossa dal bucato in modo delicato e omogeneo, riducendo notevolmente la formazione di pieghe. E così stirare diventa molto più facile, soprattutto camicie e camicette.

Camicie ben stirate: con il programma business/camicie.

Le camicie non devono restare appese a lungo e gocciolanti sul filo per il bucato. Il programma business/camicie offre una soluzione migliore e più rapida: asciuga le camicie, le ammorbidisce con l'aria calda e spiana le pieghe.

aquaStop® – garanzia a vita contro i danni provocati dall'acqua

Impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso. Per questo dispositivo della lavatrice, Siemens offre una garanzia a vita.

Da memorizzare secondo i vostri desideri: i due programmi preferiti.

Alcuni dei vostri indumenti sopportano solo una determinata temperatura e un determinato numero di giri? Basta impostare e memorizzare tutti i dati una sola volta, e poi potrete riutilizzare i vostri due programmi preferiti o i programmi memory ogni volta che serve.

Una soluzione delicata e a basso consumo di energia: il lavaggio a bassa temperatura a 20 °C.

I detersivi più moderni permettono di lavare con delicatezza risparmiando corrente già a basse temperature. Le nostre lavatrici di alta gamma consentono di scegliere la temperatura più adatta.

Mai più dosaggi sbagliati con i-Dos di Siemens.

suisse series

WM16Y892CH **CHF 3’980.–**
iQ800 sistema di dosaggio intelligente *CHF 3’685.19*
Lavatrice automatica i-Dos

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1’600–400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A**
- Capacità: 1–9 kg

Programmi

- Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga, Cuscino, Jeans/Lavaggio scuro, Tende, **Outdoor e impermeabilizzare,** Business/Camicie, Rapido/Misto, Automatico, Automatico Delicato, Hygiene, Super 15 min/Super 30 min, Funzione pulizia tamburo con avviso, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni

- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia
- **Sistema antimacchie con 16 opzioni**
- **i-Dos: dosaggio automatico del detersivo liquido**

Comfort e sicurezza

- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo con avviso
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Cassetto autopulente
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display ad alta definizione TFT**
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell’acqua
- Sensore di flusso
- aquaSensor: controllo del livello di torbidità dell’acqua
- Riconoscimento automatico del carico
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop® con garanzia a vita
- Oblò con diametro di 32 cm e apertura a 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- **Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

Caricare il bucato con il massimo comfort. WZ20490 o WZ20500 per tutte le lavatrici e asciugatrici.

La pedana consente di caricare lavatrici e lavasciuga comodamente e alla giusta altezza. Il cassetto integrato nella pedana offre inoltre spazio a sufficienza per conservare detersivi e detergenti.

WZ20490: per tutte le lavatrici e lavasciuga Siemens da 60 cm
WZ20500: per tutte le asciugatrici Siemens da 60 cm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavaggio e trattamento impregnante in un colpo solo.

suisse series

WM16Y792CH
iQ800
Lavatrice automatica

CHF 3'640.–
CHF 3'370.37

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1'600–400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A**
- Capacità: 1–9 kg

Programmi
- Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga, Cuscino, Jeans/Lavaggio scuro, Tende, **Outdoor e impermeabilizzare,** Business/Camicie, Rapido/Misto, Automatico, Automatico Delicato, Hygiene, Asciugamani, Super 15 min/Super 30 min, Funzione pulizia tamburo con avviso, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni
- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia
- **Sistema antimacchie con 16 opzioni**

Comfort e sicurezza
- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo con avviso
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Cassetto autopulente
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display ad alta definizione TFT**
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- Sensore di flusso
- aquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
- Riconoscimento automatico del carico
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop® con garanzia a vita
- Oblò con diametro di 32 cm e apertura a 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- **Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

WM14Y792CH
iQ800
Lavatrice automatica

CHF 3'430.–
CHF 3'175.93

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1'400–400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A**
- Capacità: 1–9 kg

Programmi
- Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga, Cuscino, Jeans/Lavaggio scuro, Tende, **Outdoor e impermeabilizzare,** Business/Camicie, Rapido/Misto, Automatico, Automatico Delicato, Hygiene, Asciugamani, Super 15 min/Super 30 min, Funzione pulizia tamburo con avviso, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni
- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia
- **Sistema antimacchie con 16 opzioni**

Comfort e sicurezza
- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo con avviso
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Cassetto autopulente
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display ad alta definizione TFT**
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- Sensore di flusso
- aquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
- Riconoscimento automatico del carico
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop® con garanzia a vita
- Oblò con diametro di 32 cm e apertura a 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- **Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Le lavatrici con waterPerfect, il sistema di gestione intelligente dell'acqua.

suisse series

WM14Q491CH
iQ500 varioPerfect
Lavatrice automatica

CHF 2'870.–
CHF 2'657.41

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1'400–400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Capacità: 1–7 kg

Programmi
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più , Business/Camicie, Sport, Super 15, **Outdoor e impermeabilizzare,** Rapido/Misto, Centrifuga delicata, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni
- **varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia**

Comfort e sicurezza
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Display per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Indicazione di sovradosaggio
- Cassetto autopulente
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- Sistema 3D di lavaggio a pioggia
- Sensore di flusso
- Riconoscimento automatico del carico
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Riconoscimento schiuma
- aquaStop® con garanzia a vita
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, silver, con angolo di apertura 165°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 59 cm
- Inseribile sottopiano (altezza senza copertura 82 cm)
- **Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WZ20331	Accessorio sottopiano	**CHF 85.–**	*CHF 78.70*

WM12Q491CH
iQ500 varioPerfect
Lavatrice automatica

CHF 2'660.–
CHF 2'462.96

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1'200–400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Capacità: 1–7 kg

Programmi
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più , Business/Camicie, Sport, Super 15, **Outdoor e impermeabilizzare,** Rapido/Misto, Centrifuga delicata, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni
- **varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia**

Comfort e sicurezza
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Display per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Indicazione di sovradosaggio
- Cassetto autopulente
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- Sistema 3D di lavaggio a pioggia
- Sensore di flusso
- Riconoscimento automatico del carico
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Riconoscimento schiuma
- aquaStop® con garanzia a vita
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, silver, con angolo di apertura 165°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 59 cm
- Inseribile sottopiano (altezza senza copertura 82 cm)
- **Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WZ20331	Accessorio sottopiano	**CHF 85.–**	*CHF 78.70*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavatrice automatica di Siemens.
Con programma da 15 minuti.

suisse series

WM14E496CH
iQ300 varioPerfect
Lavatrice automatica

CHF 2’410.–
CHF 2’231.48

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1’400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Capacità: 1–7 kg

Programmi
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Risciacquo, Centrifuga, Outdoor, Business/Camicie, Super 15, Rapido/Misto, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni
- **varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia**

Comfort e sicurezza
- Volume tamburo: 55 l
- aquaStop® con garanzia a vita
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Display per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- Segnale alla fine del programma
- Indicazione di sovradosaggio
- waterPerfect: riconoscimento automatico del carico
- Sistema 3D di lavaggio a pioggia
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò 30 cm, silver, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 59 cm
- Inseribile sottopiano (altezza senza copertura 82 cm)
- **Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WZ10190	Accessorio sottopiano	**CHF 31.–**	*CHF 28.70*

WM12E497CH
iQ300 varioPerfect
Lavatrice automatica

CHF 2’210.–
CHF 2’046.30

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1’200 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga C**
- Capacità: 1–7 kg

Programmi
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Risciacquo, Centrifuga, Outdoor, Business/Camicie, Super 15, Rapido/Misto, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni
- **varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia**

Comfort e sicurezza
- Volume tamburo: 55 l
- aquaStop® con garanzia a vita
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Display per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- Segnale alla fine del programma
- Indicazione di sovradosaggio
- waterPerfect: riconoscimento automatico del carico
- Sistema 3D di lavaggio a pioggia
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò 30 cm, silver, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 59 cm
- Inseribile sottopiano (altezza senza copertura 82 cm)
- **Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WZ10190	Accessorio sottopiano	**CHF 31.–**	*CHF 28.70*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

La lavatrice slimLine di Siemens.

suisse series

WS12T490CH **CHF 2’650.–**
iQ500 slimLine *CHF 2’453.70*
Lavatrice automatica
(Fornibile da ca. aprile 2015)

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

- **Velocità di centrifuga: 1’200–400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Capacità: 1–6,5 kg

Programmi

- Programmi speciali: Risciacquo, Intensivo-veloce, Tende, Jeans, **Outdoor e impermeabilizzare,** Business/Camicie, Rapido/Misto, Centrifuga/Scarico acqua, Hygiene, Super 15 min/Super 30 min, Trapunta, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

Opzioni

- **varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia**

Comfort e sicurezza

- Volume tamburo: 46 l
- Tamburo varioSoft: massima delicatezza o lavaggio intensivo
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Grande display a LED per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore), indicazione consumo
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto autopulente
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell’acqua
- Sistema 3D per lavaggio a pioggia
- Riconoscimento schiuma
- aquaStop® con garanzia a vita
- Indicazione del consumo acqua alla selezione del programma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura 165°
- Chiusura magnetica dell’oblò
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 47,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

Accessori speciali

SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico **CHF 60.–** *CHF 55.56*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Ci sono piccole stanze da bagno, è così. Solo un miracolo può aiutare.

suisse series

Non consuma acqua in fase di asciugatura.

Per estrarre l'umidità presente nella biancheria bagnata, le tradizionali lavasciuga consumano tanta acqua che serve a raffreddare l'aria calda nello scambiatore di calore. La lavasciuga Wash & Dry di Siemens funziona diversamente. Grazie all'innovativa tecnologia di asciugatura a condensazione d'aria, l'apparecchio raffredda l'aria calda in modo efficiente utilizzando l'aria fredda al posto dell'acqua e risparmiando così fino a 40 litri di acqua per ogni ciclo di asciugatura.

A Energy

4 kg

WD15H541CH **CHF 3'480.–**
iQ800 suisse series *CHF 3'222.22*
Lavasciuga

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- **Velocità di centrifuga: 1'500 – 400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Capacità: 7 kg lavaggio – 4 kg asciugatura
- Programmi di lavaggio e asciugatura Non-Stop per 4 kg

Programmi
- Programmi speciali lavaggio: Refresh, Mix, **Outdoor e impermeabilizzare,** Business/Camicie, Super 15, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta
- Programma speciale: Risciacquo filacci

Opzioni
- **varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo risparmio di energia**
- 6 programmi antimacchie

Comfort e sicurezza
- aquaStop® con garanzia a vita
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Sistema del tamburo varioSoft: massima delicatezza o lavaggio intensivo
- Display extra large per visualizzazione svolgimento programma, tempo residuo e per l'impostazione di temperatura, velocità di centrifuga, impostazione fine programma (24 ore), sicurezza bambini
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Autodry, programma a tempo
- Tecnologia di condensazione ad aria: nessun consumo d'acqua durante l'asciugatura
- selfCleaning condensatore
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Visualizzazione del carico introdotto
- Riconoscimento schiuma
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura 165°
- Apertura porta metallica
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 63,2 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

Accessori speciali

WX975600	Fissaggio al suolo	**CHF 25.–**	*CHF 23.15*
SZ72010	Prolunga tubo per carico e scarico	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

SIEMENS
iQ800 selfCleaning condenser
Hemden
Kopfkissen
Outdoor
Super 40
Decken
Handtücher
Zeit 60° warm
Baumwolle
Pflegeleicht
Schnell/Mix
Dessous
Wolle finish
Zeit 30° kalt
ecoPerfect
Start/Pause
selfCleaning condenser

Asciugatura particolarmente rapida oppure ad alto risparmio energetico: l'asciugatrice a pompa di calore con varioPerfect.

Asciugatura particolarmente rapida oppure ad alto risparmio energetico: varioPerfect. Con i nuovi comandi varioPerfect scegliete l'opzione più importante per voi. Con speedPerfect l'asciugatura può essere particolarmente rapida e con ecoPerfect particolarmente efficiente nei consumi. Il processo di asciugatura viene adeguato automaticamente per un risultato assolutamente perfetto.

Per chi vuol risparmiare tempo: speedPerfect.

Bucato assolutamente impeccabile e in tutta rapidità: con speedPerfect potete risparmiare fino al 20% di tempo*. speedPerfect può essere attivato per tutti i programmi standard.

Per chi vuole risparmiare corrente: ecoPerfect

Grazie a ecoPerfect il bucato sarà perfettamente asciutto, consumando fino al 20% di corrente in meno** rispetto al programma standard. ecoPerfect può essere attivato per tutti i programmi standard.



* Cotone pronto per armadio: programma speedPerfect a confronto con l'opzione ecoPerfect.

** Mix pronto per armadio: programma ecoPerfect a confronto con l'opzione speedPerfect.

Facile da aprire e da chiudere: lo sportello Comfort.

Il meccanismo di chiusura specificatamente sviluppato consente di aprire e chiudere lo sportello con estrema facilità. Lo sportello Comfort inoltre ha un angolo di apertura di 180° che permette di caricare e scaricare l'asciugatrice in modo molto comodo.

Con varioPerfect è possibile: grazie al motore a compressione senza spazzole.

Il motore a compressione si distingue per la capacità di adeguare la sua velocità di rotazione alle esigenze della tecnologia varioPerfect. Con speedPerfect, l'opzione per risparmiare tempo, il motore accelera il suo numero di giri, mentre con ecoPerfect, l'opzione per risparmiare energia, riduce la sua velocità.

Ora e per sempre: consumo energetico minimo. Per tutta la vita dell'apparecchio.

Non serve più pulire il condensatore: grazie al sistema autopulente.

A ogni ciclo di asciugatura il condensatore viene automaticamente pulito a fondo. E per più volte. Il risultato: un condensatore privo di lanugine che mantiene costantemente basso il consumo di energia. Estremamente basso.

selfCleaning condenser

Sfrutta la propria energia per risparmiarla. Per tutta la vita.

Grazie all'innovativo sistema autopulente del condensatore potete fare sempre affidamento sulla costanza. Per tutta la vita dell'apparecchio.



La nuova etichetta energetica per asciugatrici.

Nella nuova etichetta energetica per asciugatrici sono state introdotte tre ulteriori classi di efficienza superiori alla classe A: A+, A++ e A+++. La classe migliore è la A+++ che ha un grado di efficienza energetica superiore del 63% rispetto alla classe A. Le asciugatrici A++ consumano fino al 51% in meno degli apparecchi in classe A. La classe A+ supera in efficienza la classe A del 35%. Per il consumo energetico annuo (basato su 160 cicli di asciugatura) sono stati scelti per tutti i tipi di asciugatrici per uso domestico gli stati di funzionamento a pieno carico e a carico parziale del programma standard per capi in cotone. Inoltre, viene considerato anche il consumo energetico degli apparecchi da «spenti» (off-mode) e «non spenti» (left-on mode). Inoltre, sulla nuova etichetta compaiono numerose informazioni aggiuntive come ad esempio l'emissione di rumore, la capacità di carico nominale e la classe di efficienza del sistema di asciugatura a condensazione.

1. Nome del costruttore o marca, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo di energia in kWh/anno sulla base di 160 cicli di asciugatura per il programma standard per capi in cotone a pieno carico e a carico parziale e del consumo dei tipi di funzionamento con minore potenza assorbita. Il consumo energetico effettivo per ogni ciclo dipende dal tipo di utilizzo che si fa dell'apparecchio.
4. Emissione di rumore in dB(A) re 1pW (potenza acustica)
5. Capacità di carico nominale in kg per il programma standard per capi in cotone a pieno carico
6. Durata del programma standard per capi in cotone a pieno carico
7. Tipo di asciugatrici: asciugatrice ad espulsione aria, asciugatrice a condensazione, asciugatrice riscaldata a gas
8. Classe di efficienza dell'asciugatrice a condensazione su una scala da G (efficienza più bassa) ad A (efficienza più alta)
9. Indicazione del regolamento

Crea vapore dove le altre si arrendono: elimina pieghe e odori.

L'asciugatrice innovativa iQ700 con tecnologia activeSteam non solo asciuga la biancheria ma lo fa anche in modo da rendere superfluo stirarla, così che anche i capi non lavabili come i completi possano essere velocemente rigenerati. Gli odori sgradevoli vengono eliminati in modo completamente automatico, senza uso di agenti chimici e con maggior efficacia rispetto all'esposizione notturna all'aria fredda.

I programmi Refresh Pro: i programmi rigeneranti a vapore.

I capi d'abbigliamento da lavoro non lavabili, come completi, tailleur, giacche e pantaloni, devono sempre apparire impeccabili, come appena usciti dalla lavanderia a secco. Non potendoli semplicemente lavare in lavatrice non sono tuttavia di facile manutenzione. Con l'opzione «Business» o «Casual», il sistema activeSteam con i programmi innovativi a vapore Refresh facilitano la cura di questi capi di abbigliamento. Basta inserire nell'asciugatrice il capo in questione, selezionare il programma rigenerante adatto e subito gli odori sgradevoli saranno rimossi con l'aiuto del vapore.

Per pullover di lana e scarpe da ginnastica: il cestello lana/scarpe.

Per asciugare i capi di lana particolarmente delicati o le scarpe da ginnastica ora c'è il cestello lana/scarpe. Inserire semplicemente i pullover di lana o le scarpe che saranno asciugati senza essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche.

La forza del vapore contro le pieghe: i programmi di asciugatura a vapore.

La asciugatrice a condensazione, grazie all'innovativa tecnologia activeSteam, dispone di due programmi per asciugare ed eliminare le pieghe con il vapore: «Sintetici senza stiro» e «Cotone senza stiro». Ideali per la biancheria in cotone di grandi dimensioni come lenzuola, oppure camicie e camicette «no-stiro» che sono particolarmente noiose da stirare. Ottenete risultati particolarmente buoni se asciugate la biancheria subito dopo il lavaggio con i 2 programmi «senza stiro».

Le asciugatrici con sistema autopulente del condensatore.

suisse series

WT47Y790CH
iQ800 Asciugatrice a condensazione
Tecnologia a pompa termica
(Fornibile da ca. aprile 2015)

CHF 3'880.–
CHF 3'592.59

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Consumo di energia: 176 kWh/anno
- Capacità: 8 kg
- Efficienza di condensazione classe B
- Livello sonoro: 62 dB(A) re 1 pW

Programmi
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana nel cestello, Outdoor, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Allergia+/Igiene, Lingerie, Super 40, Camicette/Camicie

Opzioni
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Tasti touchControl: Stirofacile, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Power Button, Impostazioni, Programmazione fine asciugatura 24 ore

Comfort e sicurezza
- **selfCleaning condensatore**
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- **Display TFT-LCD multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Segnale alla fine del programma
- **Asciugatura lana nel cestello**
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche
- **Porta reversibile**
- **Kit per scarico diretto condensa**
- Porta in vetro chrom, bianco
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

Accessori speciali

WZ20400	Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WZ11410	Set di montaggio a colonna bianco	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

WT47Y691CH
iQ800 Asciugatrice a condensazione
Tecnologia a pompa termica

CHF 3'600.–
CHF 3'333.33

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Consumo di energia: 258 kWh/anno
- Capacità: 9 kg
- Efficienza di condensazione classe A
- Livello sonoro: 64 dB(A) re 1 pW

Programmi
- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Outdoor, Asciugamani, Coperte, Programma a tempo 30 min freddo, Programma a tempo 60 min caldo, Programma a tempo 30 min caldo, Piumini, Cotone, Lingerie, Super 40, Camicette/Camicie

Opzioni
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Tasti touchControl: Stirofacile, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Power Button, Impostazioni, Programmazione fine asciugatura 24 ore

Comfort e sicurezza
- **selfCleaning condensatore**
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- **Display TFT-LCD multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Segnale alla fine del programma
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche
- **Porta reversibile**
- **Kit per scarico diretto condensa**
- Porta in vetro chrom, bianco
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

Accessori speciali

WZ20400	Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WZ11410	Set di montaggio a colonna bianco	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WZ20600	Cestello lana	**CHF 49.–**	*CHF 45.37*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

L’asciugatrice con sistema autopulente del condensatore e funzione a vapore.

suisse series

WT45W590CH **CHF 3’650.–**
iQ700 Asciugatrice a condensazione *CHF 3’379.63*
Tecnologia a pompa termica
con funzione vapore
escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Consumo di energia: 235 kWh/anno
- Capacità: 8 kg
- Efficienza di condensazione classe B
- Livello sonoro: 65 dB(A) re 1 pW

Programmi
- **Programma speciale con vapore per stiro facile: Cotone, Delicato senza pieghe**
- **Programma speciale con vapore per rinfrescare la biancheria: Business, Casual**
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana nel cestello, Outdoor, Cotone, Piumini, Programma a tempo caldo, Cotone, Lingerie, Super 40, Camicette/Camicie, Business, Casual

Opzioni
- Processo antipiega 120 min a termine del programma

Comfort e sicurezza
- **selfCleaning condensatore**
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/ tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Asciugatura lana nel cestello**
- Illuminazione interna del tamburo LED
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche
- **Cerniere a destra, non invertibili**
- **Kit per scarico diretto condensa**
- Porta in vetro chrom, bianco
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 65,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

Accessori speciali

WZ20400	Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WZ11410	Set di montaggio a colonna bianco	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Le asciugatrici con sistema autopulente del condensatore.

suisse series

WT47W590CH
iQ700 Asciugatrice a condensazione
Tecnologia a pompa termica

CHF 3’180.–
CHF 2’944.44

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Consumo di energia: 233 kWh/anno
- Capacità: 8 kg
- Efficienza di condensazione classe A
- Livello sonoro: 64 dB(A) re 1 pW

Programmi
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana nel cestello, Outdoor, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, Allergia+/Igiene, Lingerie, Super 40, Camicette/Camicie

Opzioni
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Tasti touchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, Power Button, Asciugatura fine, Sicurezza bambini 3 sec, Processo antipiega 60 min, Programmazione fine asciugatura 24 ore

Comfort e sicurezza
- **selfCleaning condensatore**
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- **Asciugatura lana nel cestello**
- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/ tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Illuminazione interna del tamburo LED
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche
- **Cerniere a destra, non invertibili**
- **Kit per scarico diretto condensa**
- Porta in vetro chrom, bianco
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 65,5 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

Accessori speciali

WZ20400	Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WZ11410	Set di montaggio a colonna bianco	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

WT44W391CH
iQ500 Asciugatrice a condensazione
Tecnologia a pompa termica

CHF 2’670.–
CHF 2’472.22

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Consumo di energia: 212 kWh/anno
- Capacità: 7 kg
- Efficienza di condensazione classe B
- Livello sonoro: 65 dB(A) re 1 pW

Programmi
- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Outdoor, Super 40

Opzioni
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Tasti touchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Partenza ritardata

Comfort e sicurezza
- **selfCleaning condensatore**
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- Display a cristalli liquidi per tempo residuo,impostazioni di tempo 24 ore, stato del prgramma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione
- Segnale alla fine del programma
- Illuminazione interna del tamburo LED
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata

Informazioni tecniche
- **Cerniere a destra, non invertibili**
- Porta in materiale sintetico
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 64 cm
- Inseribile sottopiano (altezza senza copertura 82 cm)

Accessori speciali

WZ20400	Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WZ11410	Set di montaggio a colonna bianco	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WZ20290	Accessorio sottopiano	**CHF 48.–**	*CHF 44.44*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

SIEMENS
Freizeit
Business
Pflegeleicht
Baumwolle
Hemden
Super 40
Warm
Baumwolle
Pflegeleicht
Mix
Dessous
Wolle feinpfl.
Kopfkissen
Outdoor
Knitterschutz 60'
Knitterschutz 120'
Schon
Kindersicherung
Signal
Start/Pause
iQ700

Lavatrice automatica di Siemens per case plurifamiliari. Programmi super veloci risparmiano tempo.

MW9146
Lavatrice automatica

CHF 7'300.–
CHF 6'759.26

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- Capacità: 8 kg
- Velocità di centrifuga da 1'500 a 200 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A
- Programmi brevi di lavaggio svizzeri da 20 °C a 95 °C
- Tasto 20 °C per basse temperature
- Programmi espresso a partire da 25 min a tutte le temperature
- Programmi di lavaggio sanaPlus per allergici
- Programmi speciali per tessuti delicati come ad es. seta, lana e tende
- Programma di autopulizia autoClean
- Display di testo multilingue con tasto di selezione della lingua
- Modello top completamente elettronico per il massimo comfort di lavaggio
- Pannello di comando chiaro e comprensibile con facile selezione dei programmi tramite tasti a sfioramento
- Indicazione della fase di svolgimento del programma e del tempo residuo
- Segnale acustico con volume variabile a fine programma
- Indicatore di controllo per afflusso/deflusso acqua, rilevatore di squilibrio, indicatore igiene
- Sicurezza per bambini e tubo di immissione dell'acqua con filtro fine
- Regolazione sensorizzata del livello dell'acqua in funzione del carico
- Motore con variatore di frequenza per silenziosità e longevità garantite
- Robusto sportello di metallo cromato con angolo di apertura 180°, apertura di carico 30 cm
- Battuta sportello a destra o a sinistra a scelta
- Dimensioni (A × L × P): 90 × 63 × 74 cm

Sovrapprezzo opzioni per lavatrici e asciugatrici

F	Sistema Cash Card incorporato	**CHF**	**1'100.–**	*CHF*	*1'018.52*
A	Cerniera sinistra	**CHF**	**0.–**	*CHF*	*0.–*
ZUB51233	Scheda utenti sistema Cash Card	**CHF**	**18.–**	*CHF*	*16.67*
ZUB71661	Scheda di controllo per sistema Cash Card	**CHF**	**29.–**	*CHF*	*26.85*
ZUB71662	Scheda di ricarica sistema Cash Card	**CHF**	**29.–**	*CHF*	*26.85*

MW9145
Lavatrice automatica

CHF 6'420.–
CHF 5'944.44

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

- Capacità: 7 kg
- Velocità di centrifuga da 1'500 a 200 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A
- Programmi brevi di lavaggio svizzeri da 20 °C a 95 °C
- Tasto 20 °C per basse temperature
- Programmi espresso a partire da 25 min a tutte le temperature
- Programmi di lavaggio sanaPlus per allergici
- Programmi speciali per tessuti delicati come ad es. seta, lana e tende
- Programma di autopulizia autoClean
- Display di testo multilingue con tasto di selezione della lingua
- Modello top completamente elettronico per il massimo comfort di lavaggio
- Pannello di comando chiaro e comprensibile con facile selezione dei programmi tramite tasti a sfioramento
- Indicazione della fase di svolgimento del programma e del tempo residuo
- Segnale acustico con volume variabile a fine programma
- Indicatore di controllo per afflusso/deflusso acqua, rilevatore di squilibrio, indicatore igiene
- Sicurezza per bambini e tubo di immissione dell'acqua con filtro fine
- Regolazione sensorizzata del livello dell'acqua in funzione del carico
- Motore con variatore di frequenza per silenziosità e longevità garantite
- Robusto sportello di metallo cromato con angolo di apertura 180°, apertura di carico 30 cm
- Battuta sportello a destra o a sinistra a scelta
- Dimensioni (A × L × P): 90 × 63 × 74 cm

Sovrapprezzo opzioni per lavatrici e asciugatrici

F	Sistema Cash Card incorporato	**CHF**	**1'100.–**	*CHF*	*1'018.52*
A	Cerniera sinistra	**CHF**	**0.–**	*CHF*	*0.–*
ZUB51233	Scheda utenti sistema Cash Card	**CHF**	**18.–**	*CHF*	*16.67*
ZUB71661	Scheda di controllo per sistema Cash Card	**CHF**	**29.–**	*CHF*	*26.85*
ZUB71662	Scheda di ricarica sistema Cash Card	**CHF**	**29.–**	*CHF*	*26.85*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

L’asciugatrice a condensazione e l’asciugatrice a scarico aria Siemens, per case plurifamiliari.

TW9598W **CHF 6’620.–**
Cerniera a destra *CHF 6’129.63*
Asciugatrice a condensazione con pompa termica
escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

- Capacità: 8 kg
- Scarico diretto dell’acqua di condensa con pompa
- Display di testo multilingue con indicazione del programma e del tempo residuo
- Sistema tamburo ecoDry
- Preselezione avvio fino a 24 ore
- Programmi misti
- Tasto di selezione della lingua
- Programmi speciali per capi di spugna, biancheria da letto, camicie e camicette, sintetici

Sovrapprezzo opzioni

TW9598WA	Cerniera a sinistra	**CHF 6’620.–**	*CHF 6’129.63*
TW9598WF	Cerniera a destra con sistema Cash Card	**CHF 7’710.–**	*CHF 7’138.89*
TW9598WAF	Cerniera a sinistra con sistema Cash Card	**CHF 7’710.–**	*CHF 7’138.89*

Accessori speciali

ZUB51330	Torre Kit	**CHF 240.–**	*CHF 222.22*

I vantaggi più importanti.

Qualità in tutto e per tutto.

Le lavatrici e le asciugatrici delle case plurifamiliari e degli esercizi commerciali devono soddisfare dei criteri particolarmente elevati in termini di affidabilità e durata. Le caratteristiche principali richieste a questi apparecchi sono un funzionamento impeccabile per molti anni e una grande facilità d’uso per gli utenti più diversi.

Programmi Espresso: biancheria pulita in tempi record.

Con i nostri programmi Espresso fate il bucato risparmiando tempo e denaro: già a partire da un ciclo di lavaggio di soli 25 minuti ottenete una pulizia impeccabile. I programmi Espresso sono utilizzabili per tessuti poco sporchi a tutte le temperature.

Super Finish: riduce al minimo la formazione di pieghe.

Con l’aiuto di funzioni speciali, Siemens si impegna per rendere il vostro lavoro più semplice e veloce. Mediante il programma Super Finish, attivate ad esempio una serie di funzioni speciali come il raffreddamento controllato del bucato (Cooldown), la centrifugazione intermittente o l’aerazione della biancheria a fine programma.

Sistema Cash Card.

Una caratteristica unica è rappresentata dal sistema Cash Card integrato, che consente di lavare senza monete nelle case plurifamiliari.

Tasto di selezione della lingua.

Gli utenti hanno a disposizione fino a 17 lingue: una soluzione particolarmente vantaggiosa nel caso delle lavatrici condominiali. La praticità d’uso aumenta mentre diminuisce il tempo da dedicare alla lettura delle istruzioni e alla manutenzione.

SIEMENS
1:10

Idee brillanti per stoviglie pulite.

Le lavastoviglie di Siemens.

Risultati di lavaggio perfetti premendo un solo tasto: il programma automatico auto 45°–65°.

Grazie ad una modernissima tecnica di sensori, le lavastoviglie automatiche di Siemens garantiscono una pulizia impeccabile. Una volta premuto il tasto del programma automatico auto 45°–65° l'aquaSensor monitora la limpidezza dell'acqua e determina la quantità e i tempi di afflusso dell'acqua, nonché la temperatura di lavaggio, per ottenere un risultato perfetto con un ridottissimo consumo di risorse idro-energetiche.

auto
45°–65°

Dimezzare i tempi di lavaggio e asciugatura: varioSpeed.

Se volete ridurre ulteriormente i tempi, basta scegliere un programma e premere quindi il tasto varioSpeed. Il tempo di lavaggio si ridurrà fino al 50%*. Nell'indicazione del tempo residuo compare subito la metà del tempo. E il risultato finale è sempre di altissima qualità: stoviglie perfettamente pulite ed anche asciutte.

* Non vale per il prelavaggio e il programma rapido.

varioSpeed

Minimo consumo d'acqua, massima performance.

Il sistema intelligente di accumulo dell'acqua consente all'acqua di moltiplicare la propria forza. E produce risultati eccellenti con un consumo d'acqua estremamente basso utilizzando poca energia.

Dite addio al lavaggio a mano. E anche al consumo energetico superfluo.

L'acqua è un bene prezioso. Solo lo ca 3% dell'acqua di tutto il mondo è potabile. E già oggi oltre 1 miliardo di persone non può accedervi. Quindi ogni singola goccia è preziosa. Anche nel lavaggio. Contrariamente a quanto si creda, il lavaggio in lavastoviglie è molto più efficiente di quello a mano in quanto consente di consumare notevolmente meno acqua e detersivo. Mettiamoli a confronto: mentre per lavare le stoviglie a mano occorrono 40 litri di acqua, una lavastoviglie necessita solo di 10 litri circa per lavare la stessa quantità di piatti. Anche in questo caso ovviamente conta l'età dell'apparecchio. Le lavastoviglie di Siemens vantano brillanti valori di performance e consumi ridotti. Siemens è riuscita dal 1999 a ridurre il consumo di acqua e di energia rispettivamente fino al 65% e al 46%.

Consigli per risparmiare di più lavando le stoviglie:

- Non risciacquate le stoviglie sotto l'acqua corrente prima di lavarle, eliminate solo i residui di cibo superficiali.
- Caricate la lavastoviglie in modo che i getti d'acqua possano raggiungere tutte le superfici senza impedimenti.
- Un carico pieno assicura la massima efficienza – vale anche per le stoviglie.

Risparmio di energia e acqua nelle lavatrici Siemens dal 1999 al 2014.

Lavastoviglie, consumo per ciclo di lavaggio/coperto

1999: 12 coperti standard
2014: 13 coperti standard

Consumo energetico*		Consumo idrico*	
1999	2014	1999	2014
0,103 kWh	0,056 kWh	1,333 litro	0,577 litro
fino al –46%		fino al –56%	

* Confronto dei consumi rilevati in base al ciclo normativo per ogni coperto standard. Per il consumo energetico e per il consumo di acqua della lavastoviglie SN578S03TE del 2014 con i valori di consumo rilevati in base al ciclo normativo Eco 50 di un analogo apparecchio Siemens della serie del 1999.

Voi scegliete il detersivo. E la lavastoviglie il programma di lavaggio più adatto.

Più flessibilità grazie al terzo piano di carico: il cassetto vario.

Il cassetto vario è un piano di carico aggiuntivo; a differenza dei cestelli per posate tradizionali, grazie alla sua forma speciale può contenere anche mestoli, posate per insalata e persino piccole stoviglie come ad esempio le tazzine per il caffè. E dal momento che nel cestello inferiore non serve più il cestello per posate, ora nella lavastoviglie c'è spazio per fino a 14 coperti standard.

Uno splendore sempre perfetto con qualsiasi detersivo: l'automatismo di pulizia.

Sia che utilizziate pastiglie, detersivi liquidi o in polvere, le lavastoviglie Siemens adattano automaticamente il ciclo di lavaggio in funzione del detersivo utilizzato. Questo sistema garantisce una pulizia ed un'asciugatura sempre ottimali in tempi brevissimi.

Lavaggio in tempi record: l'opzione «turboSpeed20min».

Pranzare con tutta calma mentre la nuova ecoStar lava i piatti – con il programma rapido turboSpeed20min non c'è problema! In soli 20 minuti le stoviglie sono perfettamente pulite – questo grazie al preriscaldamento della lavastoviglie che permette di accorciare notevolmente il ciclo di lavaggio; e così la cucina è già pulita prima che arrivi il dessert. Una volta preriscaldata, la lavastoviglie può subito effettuare un secondo lavaggio rapido in 20 minuti.

Delicata in alto, potente in basso: la zona intensiva.

Lavate senza problemi le pentole molto sporche assieme ai bicchieri più delicati. La zona intensiva si può attivare in tutti i programmi: la pressione e la temperatura dell'acqua nel cestello inferiore avranno un incremento d'intensità del 20% e lo sporco più tenace sarà rimosso con la massima efficacia. Nel cestello superiore, invece, il programma selezionato rimane invariato e potrete lavare contemporaneamente e in tutta tranquillità le stoviglie più delicate. Anche con un carico misto avete così la garanzia di una pulizia impeccabile.

10 anni di garanzia anticorrosione sulla vasca di una lavastoviglie Siemens.

La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens si distingue per la costruzione in pregiato acciaio inox, specifiche tecnologie di lavorazione e assemblaggio e lo speciale trattamento della superficie. Per questo siamo tra i pochi costruttori a offrire una garanzia di 10 anni contro i danni da corrosione sulla vasca delle lavastoviglie.

duoPower

La coppia perfetta per una maggiore potenza di lavaggio: il doppio braccio duoPower®.

Grazie ai due raggi d'azione sovrapposti, il doppio braccio garantisce la copertura totale del cestello superiore ampliato di 4 cm in profondità. Il sistema distribuisce l'acqua in modo ideale garantendo un risultato perfetto con stoviglie brillanti e perfettamente pulite.

L’assortimento di lavastoviglie in sintesi.

Gli accessori supplementari.

Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio

Per alcuni modelli di lavastoviglie larghe 60 cm con rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore: questo cestello speciale consente di lavare bicchieri a stelo lungo e servizi da caffè in modo sicuro e delicato.

SZ78100/SZ73001

Cassetta per posate d’argento

Il corpo in alluminio della cassetta protegge le vostre preziose posate d’argento contro l’ossidazione. È sufficiente inserirla già riempita all’interno del cestello per posate.

SZ73300

Cestello porta bicchieri da vino

Il supporto speciale di un cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. E dato che nel cestello inferiore entrano altri quattro cestelli da vino, si possono lavare in un unico ciclo di lavaggio ben 16 bicchieri.

SZ73000

Supporto per bottiglie

Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.

SZ73000

Ugello per risciacquo teglie

Un’invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l’ugello sul punto da cui fluisce l’acqua. Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.

SZ73000

Cestello supplementare per posate

Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.

SZ73000

Supporto per piccoli oggetti

Durante il lavaggio spesso accade che i getti d’acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuti o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.

Le lavastoviglie di Siemens: splendenti risultati di lavaggio.

SN26P280EU **CHF 2'130.–**
Lavastoviglie speedMatic 60 cm *CHF 1'972.22*
Libero posizionamento – bianco

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Potenza e consumi
- [1.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 266 kWh/anno
- [1.] Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2'660 litri/anno
- [2.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,93 kWh
- [2.] Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri
- **Capacità: 14 coperti standard**
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali
- 6 Programmi: Intensivo 70, auto 45°–65°, Eco 50, Vetro 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus

Tecnologia lavaggio e secco
- Sistema idraulico speedMatic
- aquaSensor, sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Sicurezza
- aquaStop® con garanzia a vita
- Blocco pulsanti

Comfort
- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Cestelli varioFlex
- **Cestello vario**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2×)
- Cestello inferiore con griglie ribaltabili (4×)
- Carrello superiore con ripiano per tazze (2×)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2×)
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 84,5×60×60 cm

Accessori speciali

SZ72010	Prolunga per carico/scarico	**CHF**	**60.–**	*CHF*	*55.56*
SZ73001	Cassetta per posate d'argento	**CHF**	**52.–**	*CHF*	*48.15*
SZ73100	Cestello portaposate	**CHF**	**64.–**	*CHF*	*59.26*
SZ73640	Inserto cestello per bicchieri a stelo lungo	**CHF**	**81.–**	*CHF*	*75.00*
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	**CHF**	**40.–**	*CHF*	*37.04*

SN25L230EU **CHF 1'880.–**
Lavastoviglie speedMatic 60 cm *CHF 1'740.74*
Libero posizionamento – bianco

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Potenza e consumi
- [1.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 258 kWh/anno
- [1.] Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2'800 litri/anno
- [2.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,9 kWh
- [2.] Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 litri
- **Capacità: 12 coperti standard**
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali
- 5 programmi: Intensivo 70, auto 45°–65°, Eco 50, Intensive Smart 45, Rapido 45
- 2 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed

Tecnologia lavaggio e secco
- aquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Automatismo di pulizia

Sicurezza
- aquaStop® con garanzia a vita
- Blocco pulsanti

Comfort
- Cestelli varioFlex
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2×)
- Cestello inferiore con griglie ribaltabili (2×)
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 84,5×60×60 cm

Accessori speciali

SZ72010	Prolunga per carico/scarico	**CHF**	**60.–**	*CHF*	*55.56*
SZ73001	Cassetta per posate d'argento	**CHF**	**52.–**	*CHF*	*48.15*
SZ73640	Inserto cestello per bicchieri a stelo lungo	**CHF**	**81.–**	*CHF*	*75.00*
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	**CHF**	**40.–**	*CHF*	*37.04*

[1.] Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50 (consumo in stand-by incluso)
[2.] Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Un piccolo gigante per piccoli spazi.

SR24E202EU
Lavastoviglie speedMatic 45 cm
Libero posizionamento – bianco

CHF 1’640.–
CHF 1’518.52

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Potenza e consumi
- [1.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 220 kWh/anno
- [1.] Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2’520 litri/anno
- [2.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,78 kWh
- [2.] Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 litri
- **Capacità: 9 coperti standard**
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali
- 4 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Rapido 45
- 1 funzione speciale: mezzo carico

Tecnologia lavaggio e secco
- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza
- aquaStop® con garanzia a vita

Comfort
- Manopola con pulsante avvio integrato
- Indicatore LED per lo stato del programma
- Programmatore inizio lavaggio (3, 6 o 9 ore)
- Sistema duoPower: doppio braccio nel cestello superiore
- Protezione vetro
- Assistenza dosaggio
- Automatismo di pulizia
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Carrelli vario
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 84,5 × 45 × 60 cm

Accessori speciali

SZ72010	Prolunga per carico/scarico	**CHF**	**60.–**	*CHF*	*55.56*
SZ73001	Cassetta per posate d’argento	**CHF**	**52.–**	*CHF*	*48.15*
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	**CHF**	**40.–**	*CHF*	*37.04*

SK26E220EU (Disponibile fino a ca. marzo 2015)
Lavastoviglie speedMatic Compact bianco
SK26E221EU (Fornibile da ca. aprile 2015)

CHF 1’020.–
CHF 944.44

escl. TRA **CHF 6.–** / CHF 5.56

Potenza e consumi
- [1.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 174 kWh/anno
- [1.] Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2’100 litri/anno
- [2.] Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,62 kWh
- [2.] Consumo di acqua nel programma Eco 50: 7,5 litri
- **Capacità: 6 coperti standard**
- Classe di efficacia di asciugatura: B
- Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali
- 6 programmi: Intenso 70, auto 45 °–65 °, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed, asciugatura extra
- Tecnologia di lavaggio/asciugatura
- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza
- Protezione idraulica multipla

Comfort
- Manopola con tasto d’avvio integrato
- Visualizzazione elettronica tempo residuo in minuti
- Preselezione dell’orario di avvio: 1–24 ore
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Sistema di cestelli flessibile
- Cestello portaposate a posizionamento variabile
- Ripiano per tazze
- Sistema di filtri autopulenti con triplo filtro a onda
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 45 × 55 × 50 cm

Accessori speciali

SZ72010	Prolunga per carico/scarico	**CHF**	**60.–**	*CHF*	*55.56*
SZ78100	Cassetta per posate d’argento	**CHF**	**27.–**	*CHF*	*25.00*

[1.] Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50 (consumo in stand-by incluso)
[2.] Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

coolBox
crisperBox

Vantaggi che sciolgono anche i pezzi di ghiaccio.

I frigoriferi e i congelatori Siemens.

Consumi di energia esemplari: A++ e A+++.

Grazie ai compressori a consumo ridotto, l'isolamento ultra efficiente e a una circolazione del freddo ottimale, i frigoriferi e congelatori di Siemens vantano un consumo di corrente molto contenuto: la maggior parte, infatti, appartiene alla classe di efficienza energetica A++ e A+++.

A++ Energy A+++ Energy

Stop allo sbrinamento: tecnologia noFrost.

Con noFrost un sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano congelatore. Di conseguenza l'aria resta asciutta. In questo modo si evita con efficacia la formazione di ghiaccio all'interno del vano o di brina sugli alimenti. Con notevole risparmio di tempo ed energia.

noFrost

Frutta e verdura fresche dal mercato: l'hydroFresh Box.

Grazie a un apposito regolatore l'umidità nell'hydroFresh Box cambia a seconda del bisogno. Questo sistema consente di mantenere un clima costante con un livello di umidità ottimale per conservare più a lungo sapori, vitamine e nutrienti.

hydroFresh

Mettete in frigorifero i vostri alimenti. E congelate le spese energetiche.

Risparmio di energia dei frigoriferi e congelatori Siemens dal 1998 al 2014.

Frigoriferi e congelatori, consumo energetico per 100 litri in 24 ore*

Frigorifero		Congelatore		Frigo-congelatore combinato	
1998	2014	1998	2014	1998	2014
0,49 kWh	0,21 kWh	1,01 kWh	0,54 kWh	0,49 kWh	0,16 kWh
fino al –57%		fino al –47%		fino al –67%	

* Confronto fra il consumo del frigorifero KI22LAD40, del congelatore GI14DA65 e del frigo-congelatore combinato KI77SAD40 registrato con il programma della norma e i valori di consumo di un apparecchio analogo della serie Siemens del 1998 registrati con il programma della norma.

Consigli per risparmiare di più con frigoriferi e congelatori:

- Posizionate frigoriferi e congelatori in un ambiente fresco, in questo modo si arriva a risparmiare circa il 6%.
- Sbrinate subito l'apparecchio non appena si forma uno spesso deposito di brina o uno strato di ghiaccio.
- Impostate la temperatura ideale di –18 °C per i congelatori e di 7 °C per i frigoriferi.

A+++ Energy

I frigoriferi e i congelatori di buona qualità mantengono perfettamente freschi gli alimenti e fanno lavorare meno il contatore dell'elettricità. Frigo e congelatori sono in attività 24 ore su 24. Perciò, fino al 21% del consumo domestico di energia elettrica è dovuto a questi apparecchi. Ecco perché in questo caso vale particolarmente la pena investire in un apparecchio nuovo. I frigoriferi e i congelatori A+++ a basso consumo energetico tengono al fresco i vostri alimenti e impediscono qualsiasi spreco di energia. Per questo Siemens li ha dotati di interessanti innovazioni tecnologiche, come l'efficacissimo isolamento e i nuovi compressori dinamici a basso consumo. Nel complesso, dal 1998 Siemens è riuscita a ridurre il consumo medio dei frigo-congelatori fino al 67%.


hydrocontrol
hydroFresh Box
fruit and vegetables
coolBox
fish and meat

Carico di tecnologie innovative – ma con ancora tanto spazio per le vostre scorte.

Frutta e verdura fresche di mercato: l'hydroFresh Box.

Grazie a un apposito regolatore l'umidità nel hydroFresh Box cambia a seconda del bisogno. Questo sistema consente di mantenere un clima costante con un livello d'umidità ottimale per conservare più a lungo sapori, vitamine e nutrienti.

La zona più fredda nel vano frigorifero: il coolBox.

Nel coolBox la temperatura è di circa 3 °C inferiore a quella del frigo. Questo scomparto separato e ben visibile è pertanto ideale per la conservazione di alimenti particolarmente delicati.

Refrigerazione omogenea a tutti i livelli: il multiAirflow System.

Per mantenere la temperatura costante, il multiAirflow System distribuisce l'aria in modo uniforme nel vano frigorifero. Gli alimenti appena riposti si raffreddano più rapidamente. E la freschezza dei cibi si conserva meglio.

Frutta e verdura restano fresche più a lungo: il crisperBox.

Fragole, broccoli o lattuga – nel crisperBox è possibile adattare perfettamente il grado di umidità ai cibi in esso contenuti e regolarlo manualmente con l'apposito cursore. Così tutto resta più a lungo fresco e croccante, mentre vitamine e sostanze nutritive rimangono intatte.

Pulire meno: antiFingerPrint.

Le pregiate superfici esterne del frigo in acciaio inox sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più i segni delle dita sull'acciaio.

Congelare rapidamente e in grandi quantità: il tasto super-congelamento rapido.

Quando desiderate aggiungere nuovi alimenti nel vostro congelatore, soprattutto se in grandi quantità, basta premere fino a 24 ore prima il tasto super-congelamento rapido. In questo modo non rischiate di scongelare gli alimenti già presenti nel congelatore.

Per tutte le esigenze e per tutti i gusti.

KG36NSB40
Frigo-congelatore

CHF 4’930.–
CHF 4’564.81

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.30

Design
- **Porte in vetro in nero**
- Pareti laterali color argento
- Maniglia verticale
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- Controllo elettronica a LED
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- Super-raffreddamento
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Super-congelamento
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory

Vano frigorifero
- multiAirflow System
- coolBox su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Grata per bottiglie cromata
- hydroFresh su guide telescopiche
- 3 balconcini nella porta, di cui 1 scomparto per burro e formaggio
- Illuminazione LED

Vano congelatore
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- 3 vaschette per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo energetico: 159 kWh/anno
- Livello sonoro: 40 dB(A) re 1 pW
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile frigorifero: 219 l
- Capienza utile congelatore ****: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 185 × 60 × 65 cm

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × vassoio per frutti di bosco
1 × portauova
3 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

KG36NVL31
Frigo-congelatore

CHF 2’550.–
CHF 2’361.11

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **inoxLook, pareti laterali argento**
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

Vano frigorifero
- Capienza utile totale: 233 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 ripiani in vetro con estrazione totale
- 3 balconcini controporta
- crisperBox – cassetto verdura con regolazione dell’umidità
- coolBox – carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED
- multiAirflow System

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore *** *****: 86 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 3 cassetti di congelazione trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Super-congelamento

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 239 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio
1 × coppa frutti di bosco
1 × portauova

KG36NVW31
Frigo-congelatore

CHF 2’450.–
CHF 2’268.52

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta alta, bombato, bianco**
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

Vano frigorifero
- Capienza utile frigorifero: 233 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini controporta
- crisperBox – cassetto verdura con regolazione dell’umidità
- coolBox – carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED
- multiAirflow System

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore *** *****: 86 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 3 cassetti di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Super-congelamento

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico: 239 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio
1 × coppa frutti di bosco
1 × portauova

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Comfort e tecnica.

KG36EAI43 **CHF 2’360.–**
Frigo-congelatore *CHF 2’185.19*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta inox antiFingerPrint, laterali argento**
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- **Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore**
- Allarme di temperatura visivo e acustico
- Funzione vacanza
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Super-raffreddamento
- Super-congelamento

Vano frigorifero
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- **Filtro airFresh**
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- coolBox – carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo!
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!

Vano congelatore
- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile frigorifero: 214 l
- Capienza utile congelatore * ***: 88 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

KG36EAW43 **CHF 2’050.–**
Frigo-congelatore *CHF 1’898.15*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta bianco, laterali bianco**
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- **Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore**
- Allarme di temperatura visivo e acustico
- Funzione vacanza
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Super-raffreddamento
- Super-congelamento

Vano frigorifero
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- **Filtro airFresh**
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- coolBox – carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo!
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!

Vano congelatore
- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile frigorifero: 214 l
- Capienza utile congelatore * ***: 88 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

KG39VVW31
Frigo-congelatore

CHF 1’830.–
CHF 1’694.44

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta bianco, laterali bianco**
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Super-congelamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 4 × EasyAccess Shelf, estendibile
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!

Vano congelatore
- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 237 kWh/anno
- Capienza utile totale: 342 l
- Capienza utile frigorifero: 248 l
- Capienza utile congelatore ✳ ✳✳✳: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 201 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

KG36VVW32
Frigo-congelatore

CHF 1’670.–
CHF 1’546.30

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta bianco, laterali bianco**
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Super-congelamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 3 × easyAccess Shelf con estrazione totale
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!

Vano congelatore
- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 307 l
- Capienza utile frigorifero: 213 l
- Capienza utile congelatore ✳ ✳✳✳: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

KG33VVW31
Frigo-congelatore

CHF 1’520.–
CHF 1’407.41

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta bianco, laterali bianco**
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Super-congelamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 3 × easyAccess Shelf con estrazione totale
- 3 balconcini controporta
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!

Vano congelatore
- lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone pannelli in vetro rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Capienza utile totale: 286 l
- Capienza utile frigorifero: 192 l
- Capienza utile congelatore ✳ ✳✳✳: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 176 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Le scorte per gli avanzati.

KD33EAI40
Frigo-congelatore

CHF 2’460.–
CHF 2’277.78

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta alta, bombato, porta con antiFingerPrint**
- Pareti laterali color cromo-inox-metallo
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- **Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore**
- Funzione vacanza
- Super-raffreddamento
- Super-congelamento
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory

Vano frigorifero
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza e 2 amovibili
- flexShelf
- coolBox – carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo!
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!
- 4 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

Vano congelatore
- 1 ripiano in vetro infrangibile

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 139 kWh/anno
- Capienza utile totale: 293 l
- Capienza utile frigorifero: 226 l
- Capienza utile congelatore *** *****: 67 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 176 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

KD33VVW30
Frigo-congelatore

CHF 1’800.–
CHF 1’666.67

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta alta, bombato, bianco**
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Super-congelamento

Vano frigorifero
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza, di cui 3 amovibili
- flexShelf
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!
- 4 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

Vano congelatore
- 1 ripiano in vetro infrangibile

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 215 kWh/anno
- Capienza utile totale: 300 l
- Capienza utile frigorifero: 230 l
- Capienza utile congelatore *** *****: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 176 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

KD29VVW30
Frigo-congelatore

CHF 1’700.–
CHF 1’574.07

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta alta, bianco**
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Super-congelamento

Vano frigorifero
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza, di cui 3 amovibili
- Grata per bottiglie cromata
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

Vano congelatore
- 1 ripiano in vetro infrangibile

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Capienza utile totale: 264 l
- Capienza utile frigorifero: 194 l
- Capienza utile congelatore ********: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 161 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × portauova
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

KS36VVW40
Frigorifero

CHF 2’460.–
CHF 2’277.78

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta alta, bombato, bianco**
- Maniglia verticale con nuovo sistema di depressurizzazione

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

Vano frigorifero
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- crisperBox con regolazione dell’umidità – mantiene frutta e verdura fresche!
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 75 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346 l
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessorio
1 × portauova

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

SIEMENS

Refrigerare e congelare in una nuova dimensione.

I frigoriferi e congelatori «side by side» di Siemens.

Tanto spazio per gli alimenti: i frigoriferi «side by side».

I frigoriferi «side by side» a doppia porta offre un grande vano interno e tanto spazio per diversi optional tecnologici.

Un capiente cassetto per alimenti voluminosi: il bigBox.

Il bigBox offre tanto spazio – ad esempio per un contenitore alto in plastica per le fragole o per impilare senza difficoltà diverse pizze o grandi contenitori.

Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Grazie all'integrazione a filo nella parte superiore del vano frigorifero, le luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



Regolabili in altezza senza dover togliere o spostare nulla: i ripiani di vetro e i balconcini easyLift.

Solo con l'aiuto dell'apposita leva – e solo con una mano – i ripiani possono essere alzati di altri 6 cm per adeguare lo spazio alle vostre esigenze di immagazzinamento dei cibi. E tutto questo senza dover togliere o spostare nulla, anche se i ripiani sono carichi. Vale anche per i balconcini della porta.

Acqua fresca e cubetti di ghiaccio sempre a disposizione: acqua fresca e ghiaccio.

Dal dispenser integrato nel vano congelatore potete prendere, a seconda delle vostre necessità, ghiaccio a cubetti, ghiaccio tritato o acqua fresca – una funzione resa possibile da un filtro per l'acqua e da un allacciamento diretto alla rete di approvvigionamento dell'acqua potabile.

Frigo-congelatore «side by side».

Capienza utile totale: 562 l

Consumo energetico: 359 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 385 l

Capienza utile vano congelatore: 177 l

Dispenser per acqua e ghiaccio

KA62DV75 **CHF 7'090.–**
Porte inox antiFingerPrint *CHF 6'564.81*
noFrost – mai più scongelamento!
(Disponibile fino a ca. maggio 2015)

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.30

Comfort e sicurezza
- **Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce**
- Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione
- Filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Controllo LED integrato nella porta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- **noFrost – mai più scongelamento!**
- Allarme ottico e acustico, con funzione memory

Montaggio
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"

Frigorifero
- Super-raffreddamento
- multiAirflow System
- Illuminazione interna vano frigo 2 × 40 W
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche
- 2 cassetti trasparenti per verdure su guide telescopiche
- Filtro d'umidità sopra i cassetti per verdure
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano amovibile
- 4 balconcini nella porta
- 1 scomparto burro e formaggio

Congelatore
- Super-congelamento
- Illuminazione interna vano congelatore 2 × 25 W
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 bigBox
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 4 balconcini nella porta
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore

Accessori inclusi
1 × tubo di allacciamento flessibile
1 × portauova

Frigo-congelatore «side-by-side»



* Se l'apparecchio viene incassato: altezza minima della nicchia 1'760 mm
** Se l'apparecchio viene incassato: larghezza minima della nicchia 915 mm

KA62DV75
KA62NA75

Ulteriori schemi d'incasso su pagina 64

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatore «side by side».

Capienza utile totale: 533 l

Consumo energetico: 343 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 370 l

Capienza utile vano congelatore: 163 l

Dispenser per acqua e ghiaccio

KA90DVI30 **CHF 6'500.–**
Porte inox antiFingerPrint *CHF 6'018.52*
noFrost – mai più scongelamento!
(Fornibile da ca. giugno 2015)

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.30

Design
- **Porta inox antiFingerPrint, laterali grigio**
- Maniglia verticale, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza
- **noFrost – mai più scongelamento!**
- Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- Super-raffreddamento
- Super-congelamento
- Segnale porta aperta

Montaggio
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"

Ghiaccio e acqua
- **Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato**
- Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Dispenser ghiaccio automatico

Frigorifero
- Capienza totale utile: 370 l
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- multiBox – vano multiuso
- 2 cassetti trasparenti per verdure, su rotelle

Congelatore
- Capienza utile vano congelatore 163 l, di cui 157 l ******** e 6 l ******
- Capacità di congelamento: 11 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 2 cestelli trasparenti di congelazione intensiva
- 4 balconcini nel vano congelatore

Accessorio incluso
1 × tubo di raccordo
1 × portauova

Frigo-congelatore «side-by-side»



* 720 mm con distanziatori



* 720 mm con distanziatori



KA90DVI30
KA90NVI30

Ulteriori schemi d'incasso su pagina 65

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatore «side by side».

Capienza utile totale: 604 l

Consumo energetico: 390 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 385 l

Capienza utile vano congelatore: 219 l

iceTwister

KA62NA75 **CHF 4'890.–**
Porte inox antiFingerPrint *CHF 4'527.78*
noFrost – mai più scongelamento!
(Disponibile fino a ca. marzo 2015)

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.30

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile tramite LED
- Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- **noFrost – mai più scongelamento!**
- Allarme ottico e acustico, con funzione memory e segnale porta aperta

Montaggio
- Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

Frigorifero
- Super-raffreddamento
- multiAirflow System
- Illuminazione Daylight 2 × 40 W
- 2 cassetti trasparenti su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 2 grandi balconcini, 2 piccoli balconcini
- 1 scomparto burro e formaggio

Congelatore
- Super-raffreddamento
- multiAirflow System
- Illuminazione Daylight 1 × 40 W
- 2 cassetti trasparenti su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 5 balconcini nella porta
- Capacità di congelamento: 12 kg/24 ore

Accessorio incluso
1 × portauova

Frigo-congelatore «side-by-side»



x_1 (profondità del mobile)	a	b
600	24	24
650	24	100
700	24	175
x_2 (parete)	90	464



KA62DV75
KA62NA75

Ulteriori schemi d'incasso su pagina 62

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatore «side by side».

Capienza utile totale: 573 l

Consumo energetico: 373 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 373 l

Capienza utile vano congelatore: 200 l

KA90NVI30
Porte inox antiFingerPrint
noFrost – mai più scongelamento!
(Fornibile da ca. aprile 2015)

CHF 4'650.–
CHF 4'305.56

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.30

Design
- **Porta inox antiFingerPrint, laterali grigio**
- Maniglia verticale, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza
- **noFrost – mai più scongelamento!**
- Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- Super-raffreddamento
- Super-congelamento
- Segnale porta aperta

Montaggio
- Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

Frigorifero
- Capienza totale utile: 373 l
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- multiBox – vano multiuso
- 2 cassetti trasparenti per verdure, su rotelle

Congelatore
- Capienza utile vano congelatore 200 l, di cui 195 l ★★★ e 5 l ★★
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 2 cestelli trasparenti di congelazione intensiva
- 5 balconcini nel vano congelatore

Accessorio incluso
1 × portauova

Frigo-congelatore «side-by-side»



Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145°



Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145°

KA90DVI30
KA90NVI30

Ulteriori schemi d'incasso su pagina 63

Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatore European «side by side».

KA99NVI30, composto di KS36VVI30 + GS36NVI30 + set di montaggio

CHF 5’239.–
CHF 4’850.93

KS36VVI30
Frigorifero
Porta inox antiFingerPrint

CHF 2’560.–
CHF 2’370.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali argento**
- Maniglia verticale, acciaio inox

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero
- Capienza utile totale: 346 l
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- 1 crisperBox – cassetto verdura con regolazione dell’umidità
- Ripiano per bottiglie
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- Super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- Illuminazione LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346 l
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessori
1 × portauova

GS36NVI30
Congelatore noFrost
Porta inox antiFingerPrint

CHF 2’630.–
CHF 2’435.19

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- **Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali argento**
- Maniglia verticale, acciaio inox

Comfort e sicurezza
- **noFrost – mai più scongelamento!**
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✳ ✳✳✳: 237 l
- Capacità di congelamento: 20 kg/24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile totale: 237 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessori
3 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale
Set di montaggio — **CHF 49.–** *CHF 45.37*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatore



Cassetto completamente estraibile se l'apparecchio viene posizionato direttamente su una parete



Cassetto completamente estraibile se l'apparecchio viene posizionato direttamente su una parete

KS36VVI30
GS36NVI30

Dimensioni in mm

Prestazioni al massimo con temperature al minimo.

Non congelate le vostre esigenze... I congelatori verticali non danno spazio alla formazione di gelo e ghiaccio, ma offrono più spazio per conservare gli alimenti.

Si ricarica facilmente per ottenere ghiaccio perenne: l'iceTwister.

Godetevi fino in fondo un esclusivo servizio di cubetti di ghiaccio. Basta abbassare la leva dell'iceTwister per ottenere fino a 20 cubetti di ghiaccio alla volta. Grazie al misuratore integrato, il dispenser per il ghiaccio si può riempire con facilità e rapidità. L'iceTwister è facilmente estraibile, e si fa elegantemente da parte se per una volta avete bisogno di più spazio nel congelatore.

Ideale per congelare grandi quantità e tanto altro ancora: il bigBox.

Il bigBox offre molto spazio per conservare tutto in modo ordinato. E se avete bisogno di più posto, tutti gli scomparti e i ripiani si possono estrarre dal vano congelatore, per avere velocemente tutto lo spazio a disposizione. E per finire in bellezza: molti dei nuovi congelatori hanno ben due bigBox.

Super pratica:
la maniglia a barra.

La nuova maniglia a barra in acciaio inox è studiata per un'apertura particolarmente ergonomica della porta del congelatore. Assieme al canale di aerazione di nuova concezione, il nuovo sistema di apertura automatico assicura una tecnica di apertura ottimale.

Congelare grandissime quantità in tempi record: il super-congelamento.

Per evitare che gli alimenti già congelati si scongelino all'inserimento di nuovi prodotti, basta attivare fino a 24 ore prima la funzione di congelamento rapido. In questo modo la temperatura dell'apparecchio scende automaticamente a –30 °C in modo che i nuovi alimenti caldi non compromettano il processo di congelamento. Al più tardi 2 giorni e mezzo dopo, il sistema disattiva automaticamente questa funzione.

noFrost

Stop allo sbrinamento:
tecnologia noFrost.

Con noFrost un sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano congelatore. Di conseguenza l'aria resta asciutta. Così si evita in modo efficace la formazione di ghiaccio all'interno del vano o di brina sugli alimenti. Con notevole risparmio di tempo ed energia.

70 cm

40% di spazio in più:
gli apparecchi da 70 cm.

Oltre ai congelatori con larghezza standard di 60 cm, sono anche disponibili i modelli da 70 cm di larghezza e 78 cm di profondità. Con queste dimensioni offrono una capienza eccezionale – circa il 40% in più. E l'altezza resta invariata.

Congelatori noFrost di Siemens in A+++. Addio alle operazioni di sbrinamento.

GS58NAW41 **CHF 3’480.–**
Congelatore *CHF 3’222.22*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Elettronica touchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱✱✱: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- iceTwister
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico[1]: 201 kWh/anno
- Capienza utile totale: 360 l
- Livello sonoro: 41 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 191×70×78 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall’utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
3×accumulatore di freddo

GS54NAW41 **CHF 3’340.–**
Congelatore *CHF 3’092.59*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Elettronica touchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱✱✱: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- iceTwister
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico[1]: 187 kWh/anno
- Capienza utile totale: 323 l
- Livello sonoro: 41 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 176×70×78 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall’utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
3×accumulatore di freddo

GS51NAW41 **CHF 3’180.–**
Congelatore *CHF 2’944.44*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Elettronica touchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱✱✱: 286 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- iceTwister
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico[1]: 174 kWh/anno
- Capienza utile totale: 286 l
- Livello sonoro: 41 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 161×70×78 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall’utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
3×accumulatore di freddo

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatori noFrost di Siemens in A++. Addio alle operazioni di sbrinamento.

GS58NAW30
Congelatore

CHF 2'780.–
CHF 2'574.07

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Elettronica touchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✻✻✻: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico[1]: 301 kWh/anno
- Capienza utile totale: 360 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 191 × 70 × 78 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

GS54NAW30
Congelatore

CHF 2'680.–
CHF 2'481.48

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Elettronica touchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✻✻✻: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico[1]: 281 kWh/anno
- Capienza utile totale: 323 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 176 × 70 × 78 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

GS51NAW30
Congelatore

CHF 2'580.–
CHF 2'388.89

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Elettronica touchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✻✻✻: 286 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico[1]: 261 kWh/anno
- Capienza utile totale: 286 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 161 × 70 × 78 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatori noFrost di Siemens in A++.
Addio alle operazioni di sbrinamento.

GS36NAW31 Congelatore

CHF 2'420.–
CHF 2'240.74

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Bombato, porta alta, bianco
- Maniglia verticale con nuovo sistema di depressurizzazione
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 2 bigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- iceTwister
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico[1]: 234 kWh/anno
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Capienza utile congelatore ✳ ✳✳✳: 237 l
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
3 × accumulatore di freddo

GS33NAW30 Congelatore

CHF 2'320.–
CHF 2'148.15

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Bombato, porta alta, bianco
- Maniglia verticale con nuovo sistema di depressurizzazione
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico[1]: 225 kWh/anno
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Capienza utile congelatore ✳ ✳✳✳: 220 l
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni (A × L × P): 176 × 60 × 65 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
3 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

GS29NAW30 Congelatore

CHF 2'220.–
CHF 2'055.56

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Bombato, porta alta, bianco
- Maniglia verticale con nuovo sistema di depressurizzazione
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza
- **Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Super-congelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico[1]: 211 kWh/anno
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Capienza utile congelatore ✳ ✳✳✳: 195 l
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni (A × L × P): 161 × 60 × 65 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
3 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

BigBox

Congelatori a risparmio energetico di Siemens in A++. Congelare le provviste con notevole risparmio di energia.

GS36VVW30 **CHF 2'020.–**
(Disponibile fino a ca. febbraio 2015) *CHF 1'870.37*
Congelatore
GS36VVW31 (Fornibile da ca. marzo 2015)
escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱ ✱✱✱: 237 l
- Capacità di congelamento: 30 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico[1]: 212 kWh/anno
- Capienza utile totale: 237 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 186 × 60 × 65 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

GS29VVW30 **CHF 1'810.–**
(Disponibile fino a ca. febbraio 2015) *CHF 1'675.93*
Congelatore
GS29VVW31 (Fornibile da ca. marzo 2015)
escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱ ✱✱✱: 198 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico[1]: 194 kWh/anno
- Capienza utile totale: 198 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 161 × 60 × 65 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
2 × accumulatore di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

GS24VVW30 **CHF 1'710.–**
(Disponibile fino a ca. febbraio 2015) *CHF 1'583.33*
Congelatore
GS24VVW31 (Fornibile da ca. marzo 2015)
escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale

Comfort e sicurezza
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Super-congelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱ ✱✱✱: 173 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello transparente
- Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico[1]: 183 kWh/anno
- Capienza utile totale: 173 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 146 × 60 × 65 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall'utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessori
2 × accumulatori di freddo
1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

I congelatori a banco di Siemens.
Campioni di risparmio energetico e di comfort.

GC33MAW40 **CHF 1’900.–**
Congelatore a banco *CHF 1’759.26*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Maniglia orizzontale, alluminio
- Illuminazione interna
- Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave

Comfort e sicurezza
- Controllo meccanico della temperatura
- Allarme acustico, allarme ottico per aumento della temperatura
- Super-congelamento
- Modo Eco

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱ ✱✱✱: 274 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 60 ore
- 3 cestelli (in totale 7 cestelli possibili)
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico[1]: 136 kWh/anno
- Capienza utile totale: 274 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni (A × L × P): 92 × 141 × 74 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall’utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessorio
1 × scarico per l’acqua di sbrinamento

Accessorio speciale
GT302013 Cestello **CHF 52.–** *CHF 48.15*

GC27MAW40 **CHF 1’700.–**
Congelatore a banco *CHF 1’574.07*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Design
- Maniglia orizzontale, alluminio
- Illuminazione interna
- Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave

Comfort e sicurezza
- Controllo meccanico della temperatura
- Modo Eco
- Super-congelamento
- Allarme ottico

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ✱ ✱✱✱: 216 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 55 ore
- 2 cestelli (in totale 5 cestelli possibili)
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento

Informazioni tecniche
- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo energetico[1]: 120 kWh/anno
- Capienza utile totale: 216 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni (A × L × P): 92 × 118 × 74 cm

[1] In base ai risultati della prova standard di 24 ore, consumo effettivo dipendente dall’utilizzazione/posizione del dispositivo

Accessorio
1 × scarico per l’acqua di sbrinamento

Accessorio speciale
GT302013 Cestello **CHF 52.–** *CHF 48.15*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Ad ogni pietanza la sua giusta preparazione.

Le cucine a posa libera Siemens.

Siemens offre diversi tipi di riscaldamento. Tra tutti i tipi di forni Siemens, scegliete quello che vi consente di preparare al meglio le vostre pietanze preferite.

100% aria calda. 30% di consumo energetico in meno: Aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: la tecnologia innovativa di Siemens Aria calda eco consente non solo di consumare il 30% in meno rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A, ma anche di ottenere risultati di cottura impeccabili. Per pizze surgelate, dolci o lasagne: il tipo di riscaldamento Aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stato ottimizzato in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura ad aria calda su un unico livello risparmiando energia.

Il riscaldamento tradizionale: il calore superiore/inferiore.

Questo tipo di riscaldamento classico è perfetto per cuocere soufflé e torte a pasta lievitata. Si addice anche per gli arrosti di carne magra.

Cuocere alla griglia come i grandi chef: il grill a superficie grande vario.

Ideale per cuocere grandi quantità di cibi alla griglia. Grazie ai 3 livelli di riscaldamento, il grill a superficie grande vario si addice a tutte le varianti di preparazione: dalla cottura a fuoco vivo (p.es. per le bistecche) alla gratinatura delicata. Naturalmente sempre nel grado di doratura desiderato.

Cuocere alla griglia e risparmiare energia: il grill a superficie piccola vario.

Ha tutte le funzionalità del fratello più grande. Ma dato che solo la parte centrale si riscalda, è possibile risparmiare fino a un terzo dell'energia, soprattutto in caso di piccole quantità di cibo.

Calore mirato da tutti i lati: il sistema a grill ventilato.

Il grill ventilato sostituisce il girarrosto nella preparazione di grossi pezzi di arrosto. Il sistema avvia alternativamente il grill e la ventilazione e riduce gli spruzzi di grasso indesiderati.

Calore mirato dal basso: il calore inferiore separato.

Calore mirato dal basso: il calore inferiore separato. Il tipo di riscaldamento speciale per dare il tocco finale alla cottura o per dorare dal basso. Si presta bene anche per far addensare il cibo.

Ideale per i surgelati: la funzione pizza.

Per generare in fretta il calore intenso necessario per cuocere pizze o patatine surgelate, alla funzione Aria calda 3D si aggiunge il calore inferiore.

Per scongelare velocemente e delicatamente: la funzione Scongelamento.

Per scongelare in modo uniforme carne, pollame, pane e torte, un ventilatore posto nella parete posteriore del forno fa circolare l'aria forno intorno agli alimenti congelati.

Cucine elettriche di Siemens.

HC422210C **CHF 1'730.–**
Cucina indipendente elettrica 60 cm *CHF 1'601.85*
Bianca

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

- Piano cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura highSpeed
  - – Davanti a sinistra: zona normale 1,2 kW
  - – Dietro a sinistra: zona normale 1,8 kW
  - – Dietro a destra: zona normale 1,2 kW
  - – Davanti a destra: zona normale 1,8 kW
- Spia di calore residuo: 4 indicatori di calore residuo
- Vano forno gran volume (72 l)
- Vano forno con smalto in titanGlanz
- Forno convenzionale
- 4 funzioni di riscaldamento
- Illuminazione vano forno
- Telaio di aggancio
- Interno porta interamente in vetro
- Comandi symControl
- Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni (A × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessori

HZ331003	Teglia smaltata	**CHF**	**58.–**	*CHF*	*53.70*
HZ334000	Griglia	**CHF**	**33.–**	*CHF*	*30.56*

Accessori speciali

HZ325000	Paraspruzzi	**CHF**	**64.–**	*CHF*	*59.26*
HZ332003	Teglia universale	**CHF**	**64.–**	*CHF*	*59.26*

HD421210C **CHF 1'360.–**
Cucina indipendente elettrica 60 cm *CHF 1'259.26*
Bianca

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

- Piano cottura con 2 zone cottura super rapide e 2 zone cottura normali
  - – Davanti a sinistra: zona di cottura istantanea 2 kW
  - – Dietro a sinistra: zona normale 1 kW
  - – Dietro a destra: zona normale 2 kW
  - – Davanti a destra: zona di cottura istantanea 2 kW
- Vano forno gran volume (72 l)
- Vano forno con smalto in titanGlanz
- Forno convenzionale
- 4 funzioni di riscaldamento
- Illuminazione vano forno
- Telaio di aggancio
- Interno porta interamente in vetro
- Comandi symControl
- Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni (A × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessori

HZ331003	Teglia smaltata	**CHF**	**58.–**	*CHF*	*53.70*
HZ334000	Griglia	**CHF**	**33.–**	*CHF*	*30.56*

Accessori speciali

HZ325000	Paraspruzzi	**CHF**	**64.–**	*CHF*	*59.26*
HZ332003	Teglia universale	**CHF**	**64.–**	*CHF*	*59.26*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cucine a gas combinate di Siemens.
Per cuochi fantasiosi.

HR745525E **CHF 2'350.–**
Cucina a gas combinata 60 cm *CHF 2'175.93*
Acciaio inox

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

- Piano cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Coperchio di vetro
- Vano forno gran volume (67 l)
- Vano forno con smalto titanGlanz
- Forno universale PLUS
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini, funzione Key
- Parete posteriore del forno con sistema di pulizia catalitica
- Illuminazione forno
- Griglie telescopiche come accessorio
- Sportello interno completamente in vetro
- Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo
- Comandi symControl
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)
- Dimensioni (A × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessori

HZ331003	Teglia smaltata (2 ×)	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
HZ334000	Griglia	**CHF 33.–**	*CHF 30.56*

Accessori speciali

HZ338357	Guide telescopiche a 3 livelli	**CHF 304.–**	*CHF 281.48*
HZ325000	Paraspruzzi	**CHF 64.–**	*CHF 59.26*

HR745225 **CHF 1'700.–**
Cucina a gas combinata 60 cm *CHF 1'574.07*
Bianca

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

- Piano cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Coperchio di vetro
- Vano forno gran volume (67 l)
- Vano forno con smalto titanGlanz
- Forno universale PLUS
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini, funzione Key
- Illuminazione forno
- Griglie telescopiche come accessorio
- Sportello interno completamente in vetro
- Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo
- Comandi symControl
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar e 50 mbar)
- Dimensioni (A × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessori

HZ331003	Teglia smaltata	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
HZ334000	Griglia	**CHF 33.–**	*CHF 30.56*
HZ332003	Teglia universale	**CHF 64.–**	*CHF 59.26*

Accessori speciali

HZ338357	Guide telescopiche a 3 livelli	**CHF 304.–**	*CHF 281.48*
HZ325000	Paraspruzzi	**CHF 64.–**	*CHF 59.26*

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

SIEMENS
180
1:33
min
min
kg
Stop
Start
90
180
360
600
M
P
900

Il forno a microonde di Siemens. Inseribile nel sottopiano.

HF12M240 **CHF 300.–** *CHF 277.78*
Forno a microonde bianco
HF12M540 **CHF 400.–** *CHF 370.37*
Forno a microonde acciaio

escl. TRA **CHF 2.50** / CHF 2.31

- Apparecchio incassabile nel sottopiano
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza 800/600/360/180/90 W
- Contaminuti fino a 60 min con spegnimento automatico
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano interiore illuminato
- Vano di cottura da 17 l
- Piatto girevole in vetro 24,5 cm
- Dimensioni (A × L × P): 29 × 46,2 × 32 cm

Il forno a microonde con grill di Siemens.

HF15G241 **CHF 510.–** *CHF 472.22*
Forno a microonde bianco con grill
HF15G541 **CHF 610.–** *CHF 564.81*
Forno a microonde acciaio con grill

escl. TRA **CHF 2.50** / CHF 2.31

- Elettronica facile da usare
- cookControl 8
  - Cottura in base al peso per 4 programmi di scongelamento
  - Cottura in base al peso per 3 programmi cottura
  - Cottura in base al peso per 1 programma combinato
- Funzione memory (1 posizione)
- Indicazione dell'ora
- Microonde 800 W
- 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Grill al quarzo 1'000 W, 3 stadi di potenza
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90 W
- Vano di cottura da 17 l
- Piatto girevole in vetro 24,5 cm
- Dimensioni (A × L × P): 29 × 46,2 × 32 cm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

2 Espressi
SIEMENS
EQ.6
series 700

Per gustare il caffè in tutta la sua aromaticità, esiste una soluzione completa: la tecnica perfetta di Siemens.

Le macchine da caffè automatiche EQ.8, EQ.6 ed EQ.5.

Aroma pieno, schiuma inimitabile: aromaPressure System.

Un preciso sistema a pressione e una pressa-caffè a forma convessa filtrano ancora meglio gli aromi del caffè e completano così il sistema sensoFlow in maniera ottimale.

L'acqua di infusione è sempre fresca: singlePortion® Cleaning.

Il caffè fresco è sempre garantito grazie alla pulizia igienica di tutte le condutture dopo ogni ciclo di infusione.

Per un caffè ultraforte: aromaDouble Shot.*

Caffè ultraforte senza rinunciare all'intensità dell'aroma. Il doppio ciclo di macinatura e infusione garantisce sempre un aroma straordinario. Così si evita automaticamente il retrogusto amaro, perché l'uso di meno acqua consente di sprigionare meno sostanze amare.

Massimo aroma grazie alla temperatura di preparazione ideale del caffè: Intelligent Heater inside.

Con sensoFlow, un sistema di Siemens unico al mondo, potete gustarvi l'aroma pieno di un espresso grazie alla temperatura ideale di preparazione sempre costante.

* Tranne TE502506DE

Perché il piacere del caffè è anche una questione di tecnica.

Le macchine automatiche da caffè EQ per un aroma ancora più intenso.

Il caffè è un prodotto affascinante, ricco di qualità impalpabili e aromi preziosi. Rendere accessibile l'intero universo del gusto del caffè, presuppone un know-how che consenta di apprezzare veramente ogni finezza. Per questo ci siamo basati sul nostro inarrivabile sistema sensoFlow per perfezionare ulteriormente la tecnologia dell'aroma delle nostre nuove macchine automatiche da caffè EQ. Nelle pagine seguenti vi invitiamo caldamente a scoprire uno dei modelli a vostra scelta e tante curiosità affascinanti sull'aroma del caffè.

Il caffè come stile di vita – la nuova EQ.6 ne è l'essenza.

Un aroma perfetto, un design accattivante e una preparazione così facile che fare il caffè diventa un'esperienza unica e intuitiva: questi sono i criteri decisivi nella scelta di una macchina da caffè automatica. Dalla EQ.6 si può volere di più che la semplice preparazione di perfette specialità di caffè e latte... e questa macchina da caffè di Siemens lo dimostra già al primo sguardo: la qualità eccellente trova la sua espressione più brillante nel design dalle linee essenziali. Basta accenderla e godersi un caffè! Il grande display coffeeSelect visualizza a colpo d'occhio l'intera varietà di specialità di caffè e latte che si possono selezionare e preparare facilmente con un leggero tocco del dito.

Per un caffè extra forte: aromaDouble Shot.

Il caffè extra forte è preparato con due processi di macinatura e infusione. Questa tecnologia produce meno sostanze amare ed evita un retrogusto amaro.

Igiene ottimale in un batter d'occhio: milkClean.

Igiene ottimale in un batter d'occhio: premendo un solo tasto milkClean pulisce il montalatte in tutta comodità e, grazie al getto di vapore, in modo particolarmente igienico.

Accessori per tutti i modelli *:

TZ60001	Tavoletta detergente	**CHF 14.90**	*CHF 13.80*
TZ60002	Tavoletta decalcificante	**CHF 14.90**	*CHF 13.80*
TZ70003	Filtri dell'acqua BRITA	**CHF 18.90**	*CHF 17.50*
TZ80004	Contenuto del set di manutenzione: 10 pastiglie per la pulizia, 3 pastiglie per la decalcificazione, 1 filtro dell'acqua BRITA Intenza, 1 spazzola speciale per tubo flessibile e tubo rigido per il latte	**CHF 45.–**	*CHF 41.65*
TZ80009N	Contenitore isolato del latte **	**CHF 45.–**	*CHF 41.65*

* Con riserva di modifiche di prezzo
** Tranne TE502506DE

TE806501DE **CHF 2’299.–**
EQ.8 series 600 *CHF 2’128.70*
Macchina da caffè automatica
Acciaio inox
escl. TRA **CHF 2.50** / CHF 2.31

- sensoFlow System: l’innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- oneTouch Function: Espresso, Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato
- aromaDouble Shot
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente
- LCD-Display
- superSilent: la più silenziosa macchina per caffè completamente automatica da Siemens grazie alla significativa riduzione del rumore
- Menu di bevande personale per un massimo di 6 persone
- Opzione di selezione a due tazze di espresso, caffè: preparare contemporaneamente due tazze
- Serbatoio dell’acqua estraibile, capienza 2,4 litri
- Soluzione flessibile latte: a vostra scelta se collegare il contenitore del latte o qualsiasi altro contenitore, ad esempio, un cartone di latte
- Breve manuale sempre a portata di mano all’interno dell’apparecchio
- «Silent Ceram Drive»: pregiato macinacaffè in ceramica
- creamCenter per cappuccino e latte macchiato grazie al dispositivo montalatte.
- Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo caffè
- Pressione d’esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento dell’apparecchio
- creamCleaner: comodo e veloce risciacquo del sistema di latte
- Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell’acqua
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte prima di cambiare filtro acqua, decalcificare, pulire
- Serbatoio di chicchi freschi con coperchio preservando l’aroma (300 g)
- Regolazione del grado di macinature a più livelli
- Lingua programmabile
- Sistema di sicurezza per bambini
- Cavo integrato (lunghezza cavo di collegamento: 1 m)
- Potenza assorbita: 1600 Watt

Accessori: Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 l), 1 × cucchiaio dosatore, 1 × strisce per stabilire la durezza acqua, 1 × tubo collegamento per bocchetta latte, 1 × tubo per montalatte in plexiglas

TE603501DE **CHF 1’399.–**
EQ.6 series 300 *CHF 1’295.37*
Macchina da caffè automatica
Lacca nero
escl. TRA **CHF 2.50** / CHF 2.31

- sensoFlow System: l’innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- aromaPressure System: la pressione ideale per sprigionare tutto l’aroma
- oneTouch Function: Espresso, Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato, caffè-latte ad un solo tocco
- aromaDouble Shot: caffè extra forte, aroma senza compromessi
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente: e del caffè a 3 livelli
- Display coffeeSelect: specialità di caffè e latte possono essere selezionate e preparate con un semplice tocco dello schermo
- individualCup Volume: grandezza tazza adattabile
- Uscita del caffè regolabile in altezza: erogatore del caffè regolabile in altezza fino a 14 cm
- Opzione di selezione a due tazze di espresso, caffè: preparare contemporaneamente due tazze
- Serbatoio dell’acqua estraibile, capienza 1,7 litri
- Soluzione flessibile latte: a vostra scelta se collegare il contenitore del latte o qualsiasi altro contenitore, ad esempio, un cartone di latte
- Macina in ceramica di alta qualità ceramDrive
- Latte in schiuma, latte caldo e acqua calda disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo caffè
- Pressione d’esercizio 15 bar
- zeroEnergy Auto-off: disconnessione automatica dopo un tempo specificato
- Garanzia 15.000 tazze: qualità elevata e costante della macchina dalla prima alla 15.000 ma tazza die caffè (valido per uso non commerciale entro 24 mesi)
- Unità di erogazione smontabile
- singlePortion Cleaning: i singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto e un igiene impeccabile
- Risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento dell’apparecchio
- milkClean: pulizia del sistema di latte facile e veloce con il semplice tocco di un pulsante per garantire un’igiene ottimale
- Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- calc’n’Clean: programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Illuminazione dei pulsanti
- Serbatoio di chicchi freschi con coperchio preservando l’aroma (300 g)
- Regolazione del grado di macinature a più livelli
- Potenza assorbita: 1500 Watt

Accessori: 1 × cucchiaio dosatore, 1 × strisce per stabilire la durezza acqua, 1 × tubo collegamento per bocchetta latte, 1 × tubo per montalatte in plexiglas

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Per farvi amare il caffè ancora di più: con la EQ.5.

Ogni persona è unica a modo suo. Non c'è da stupirsi che anche quando beve il caffè ciascuno abbia il suo gusto personale: c'è chi preferisce una soffice schiuma di latte e il design moderno, chi invece beve solo caffè espresso forte ma non vuole rinunciare alla praticità dei comandi intuitivi. Tutto questo e molto altro ancora è oggi possibile: a prescindere da quali siano i vostri gusti personali, le nuove macchine da caffè automatiche ad alta efficienza energetica EQ.5 di Siemens esaudiscono qualsiasi desiderio nel bere il caffè grazie alla tecnologia innovativa dello scaldacqua istantaneo. Godetevi un caffè dall'aroma pieno al massimo livello tecnologico – senza rinunciare al comfort o al design. Siemens lo promette con una garanzia per 15.000 tazze con la quale vi assicuriamo una qualità elevata e costante della macchina dalla prima alla 15.000ma tazza di caffè.

Macinatura fine e gusto intensissimo: ceramDrive.

Il pregiato macinacaffè in ceramica non usurabile assicura una macinatura particolarmente fine, estraendo così ancora più aroma da ogni chicco.

Massima pulizia: creamCleaner.

Igiene perfetta in un batter d'occhio: la pulizia del montalatte si attiva facilmente con la pressione di un solo tasto.

Massimo aroma grazie alla temperatura di preparazione ideale del caffè: Intelligent Heater inside.

Con sensoFlow, un sistema di Siemens unico al mondo, potete gustarvi l'aroma pieno di un espresso grazie alla temperatura ideale di preparazione sempre costante.

Accessori per tutti i modelli *:

TZ60001	Tavoletta detergente	**CHF 14.90**	*CHF 13.80*
TZ60002	Tavoletta decalcificante	**CHF 14.90**	*CHF 13.80*
TZ70003	Filtri dell'acqua BRITA	**CHF 18.90**	*CHF 17.50*
TZ80004	Contenuto del set di manutenzione: 10 pastiglie per la pulizia, 3 pastiglie per la decalcificazione, 1 filtro dell'acqua BRITA Intenza, 1 spazzola speciale per tubo flessibile e tubo rigido per il latte	**CHF 45.–**	*CHF 41.65*
TZ80009N	Contenitore isolato del latte **	**CHF 45.–**	*CHF 41.65*

* Con riserva di modifiche di prezzo
** Tranne TE502506DE

TE515501DE (Fornibile da ca marzo 2015) **CHF 1'199.–**
EQ.5 macchiatoPlus *CHF 1'110.20*
Macchina da caffè automatica
Argento
escl. TRA **CHF 2.50** / CHF 2.31

- sensoFlow System: l'innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- aromaPressure System: la pressione ideale per sprigionare tutto l'aroma
- oneTouch Function: Espresso, Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato
- aromaDouble Shot: caffè extra forte, aroma senza compromessi
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente: caffè a 3 livelli
- Operazione diretta tramite manopole e display LCD
- Selezionatore per diversi formati di grandezza pre impostati.
- Uscita del caffè regolabile in altezza: Anche per tazze di latte macchiato di 15 cm (massimo) di altezza
- Opzione di selezione a due tazze di espresso, caffè: preparare contemporaneamente due tazze
- Serbatoio dell'acqua estraibile, capienza 1,7 litri
- Soluzione flessibile latte: a vostra scelta se collegare il contenitore del latte o qualsiasi altro contenitore, ad esempio, un cartone di latte
- Macina in ceramica di alta qualità ceramDrive
- autoWhirl Plus
- Latte in schiuma e acqua calda disponibili separatamente
- Pressione d'esercizio 15 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- zeroEnergy Auto-off: disconnessione automatica dopo un tempo specificato
- Unità di erogazione smontabile: pulizia semplice e igienica sotto l'acqua corrente
- singlePortion Cleaning: i singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto e un igiene impeccabile
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- creamCleaner: veloce risciacquo comodo del sistema del latte
- Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua
- calc'n'Clean: programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Illuminazione dei pulsanti
- Serbatoio di chicchi freschi con coperchio preservando l'aroma (300 g)
- Regolazione del grado di macinature a più livelli
- Lingua programmabile
- Cavo integrato (lunghezza cavo di collegamento: 1 m)
- Potenza assorbita: 1600 Watt

Accessori: 1 × cucchiaio dosatore, 1 × strisce per stabilire la durezza acqua, 1 × tubo collegamento per bocchetta latte

TE502506DE **CHF 999.–**
EQ.5 *CHF 925.–*
Macchina da caffè automatica
Lacca nero
escl. TRA **CHF 2.50** / CHF 2.31

- sensoFlow System: l'innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Macina in ceramica di alta qualità ceramDrive
- Pressione d'esercizio 15 bar
- Preparazione di acqua calda
- Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Unità di erogazione smontabile: pulizia semplice e igienica sotto l'acqua corrente
- singlePortion Cleaning: i singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto e un igiene impeccabile
- Regolazione del grado di macinature a più livelli
- Lingua programmabile
- Serbatoio dell'acqua estraibile, capienza 1,7 litri
- Serbatoio di chicchi freschi con coperchio preservando l'aroma (300 g)
- Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua
- Serbatoio per caffè in polvere
- zeroEnergy Auto-off: disconnessione automatica dopo un tempo specificato
- Cavo integrato nel corpo (lunghezza cavo di collegamento: 1 m)
- Pressione di contatto ideale per l'estrazione ottimale del aroma
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente
- Opzione filtro per acqua BRITA: migliora il gusto del caffè e prolunga la vita della macchina
- Operazione diretta tramite manopole e display LCD
- Selezionatore per diversi formati di grandezza pre impostati.
- Uscita del caffè regolabile in altezza: Anche per tazze di latte macchiato di 15 cm (massimo) di altezza
- Opzione di selezione a due tazze di espresso, caffè: preparare contemporaneamente due tazze
- Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo caffè
- Garanzia 15.000 tazze: qualità elevata e costante della macchina dalla prima alla 15.000 ma tazza die caffè (valido per uso non commerciale entro 24 mesi)
- creamCleaner: veloce risciacquo comodo del sistema del latte
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte prima di cambiare filtro acqua, decalcificare, pulire
- Potenza assorbita: 1600 Watt

Accessori: 1 × cucchiaio dosatore, 1 × strisce per stabilire la durezza acqua

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Scaldacqua innovativi per maggiore comfort ed efficienza.

Da oltre 90 anni il marchio Siemens è sinonimo di scaldacqua innovativi, particolarmente pratici e di elevata qualità. Lo sviluppo tecnologico intelligente degli scaldacqua istantanei elettronici vi offre ora una maggiore flessibilità. Tutti gli apparecchi che portano il simbolo 2 in 1 consentono al momento dell'installazione di scegliere tra due diverse fasce di potenza. Basta spostare il cursore sull'elettronica di controllo per adattare lo scaldacqua alla potenza prescritta per il luogo in cui viene installato. Con Siemens vi godete l'acqua calda dando un importante contributo alla protezione del clima. Gli scaldacqua di Siemens convincono anche per il design moderno e senza tempo.

Piccolo scaldabagno soprapiano aperto.

DG15602 — CHF 550.–
Scaldabagno piccolo 15 l *CHF 509.26*
Bianco

escl. TRA **CHF 2.50** / CHF 2.31

- Protezione della corrosione con anodo in magnesio
- Materiale del contenitore: acciaio, con smalto speciale
- Gruppo termico in rame
- Isolazione termica compatta in poliuretano privo di CFC
- Regolazione continua della temperatura da 25 °C a 75 °C
- Con selettore antigelo e risparmio energia
- Impostazione della temperatura limitabile a livello (l) o livello (e)
- Spia di funzionamento
- Quantità d'acqua miscelata 40 °C: 27 l
- Basso consumo energetico in modalità stand-by
- Protezione dal contatto e dall'umidità IP24
- A camera aperta (senza pressione)/a camera stagna (sotto pressione)
- Allacciamento elettrico: 230 V
- Pronto all'allacciamento, valore d'allacciamento: 2 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 26 kg
- Dimensioni (A × L × P): 48 × 35 × 31 cm

Accessorio speciale
BZ11113 Rubinetto a parete

DG15602



DO05805CH CLICK FIX PLUS — CHF 305.–
Scaldabagno piccolo 5 l *CHF 282.41*
Bianco

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Tecnica di montaggio CLICKFIX risparmia tempo e soldi
- Temperatura variabile di circa. 35 °C a 85 °C, con fermate a (*), (I), (e)
- Posizione antigelo (*) a circa 10 °C, lavaggio mani (I) a circa 38 °C, risparmio energia (e) a circa 60 °C e acqua per pulire a circa 85 °C.
- Indicazione di funzionamento: spia luminosa
- Risparmio di energia efficiente
- Particolarmente efficace e produttivo grazie al grande volume di acqua miscelata (40 °C: 14 litri)
- Basso consumo energetico di solo 0,18 kWh/d
- Pacchetto di sicurezza
- Protezione dal contatto e dall'umidità IP24D
- A camera aperta (senza pressione)
- Limitatore temperatura di sicurezza reinseribile
- Allacciamento elettrico: 230 V
- Pronto all'allacciamento, valore d'allacciamento: 2,2 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 7,7 kg
- Dimensioni (A × L × P): 43.5 × 27 × 24 cm

Accessorio speciale
BZ11113 Rubinetto a parete

DO05805CH



DO10802CH — CHF 410.–
Scaldabagno piccolo 10 l *CHF 379.63*
Bianco

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Serbatoio interno: plastica
- Isolazione termica compatta in poliuretano privo di CFC
- Regolazione continua della temperatura da 35 °C a 85 °C
- Con selettore antigelo e risparmio energia
- Impostazione della temperatura limitabile a livello (I) o livello (e)
- Spia di funzionamento
- Spia di funzionamento a risparmio energetico
- Indicazione quantità acqua miscelata su spia di funzionamento a risparmio energetico
- Quantità d'acqua miscelata 40 °C: 19 l
- Basso consumo energetico di solo 0,3 kWh/d
- Raccordi sicuri, contrassegnati con colori
- Completo di materiale di fissaggio a muro
- Limitatore temperatura di sicurezza reinseribile
- Protezione dal contatto e dall'umidità IP24D
- Allacciamento elettrico: 220–240 V
- Pronto all'allacciamento, valore d'allacciamento: 1,8 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 13,7 kg
- A camera aperta (senza pressione)
- Dimensioni (A × L × P): 46 × 29,5 × 28,5 cm

Accessorio speciale
BZ11113 Rubinetto a parete

DO10802CH

Modello	10 l
a (mm)	460
b (mm)	295
c (mm)	285
d (mm)	300



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Scaldabagno a posa libera.

DS20022 **CHF 1’500.–**
Scaldabagno da posa libera 200 litro, versione a circuito singolo o doppio *CHF 1’388.89*
escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.50

- Protezione della corrosione con anodo in magnesio
- Materiale del contenitore: acciaio, con smalto speciale
- Gruppo termico in rame
- Isolazione termica compatta in poliuretano privo di CFC
- Regolazione continua della temperatura da 35 °C a 85 °C
- Con selettore antigelo e risparmio energia
- Impostazione della temperatura limitabile al livello e
- Quantità d’acqua miscelata 40 °C: 397 l
- Basso consumo energetico in modalità stand-by
- Commutatore di prestazione per tempi di riscaldamento da 4 e 8 ore
- Modifica della potenza allacciata con semplice inversione dei collegamenti
- Allacciamento elettrico: 230/400 V
- Collegamento fisso
- Opzioni di allacciamenti: 6/6, 4/6, 4/4, 2/6, 3/6, 4/6, 2/4 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 270,5 kg
- Protezione dal contatto e dall’umidità IP24
- Dimensioni: 55 × 154,5 cm

Accessorio speciale
BZ31320 Combinazione valvola di sicurezza

DS30022 **CHF 1’700.–**
Scaldabagno da posa libera 300 litro, versione a circuito singolo o doppio *CHF 1’574.07*
escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.50

- Protezione della corrosione con anodo in magnesio
- Materiale del contenitore: acciaio, con smalto speciale
- Gruppo termico in rame
- Isolazione termica compatta in poliuretano privo di CFC
- Regolazione continua della temperatura da 35 °C a 85 °C
- Con selettore antigelo e risparmio energia
- Impostazione della temperatura limitabile al livello e
- Quantità d’acqua miscelata 40 °C: 397 l
- Basso consumo energetico in modalità stand-by
- Commutatore di prestazione per tempi di riscaldamento da 4 e 8 ore
- Modifica della potenza allacciata con semplice inversione dei collegamenti
- Allacciamento elettrico: 230/400 V
- Collegamento fisso
- Opzioni di allacciamenti: 6/6, 4/6, 4/4, 2/6, 3/6, 4/6, 2/4 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 391 kg
- Protezione dal contatto e dall’umidità IP24
- Dimensioni: 65 × 156 cm

Accessorio speciale
BZ31420 Combinazione valvola di sicurezza

DS40022 **CHF 1’900.–**
Scaldabagno da posa libera 400 litro, versione a circuito singolo o doppio *CHF 1’759.26*
escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.50

- Protezione della corrosione con anodo in magnesio
- Materiale del contenitore: acciaio, con smalto speciale
- Gruppo termico in rame
- Isolazione termica compatta in poliuretano privo di CFC
- Regolazione continua della temperatura da 35 °C a 85 °C
- Con selettore antigelo e risparmio energia
- Impostazione della temperatura limitabile al livello e
- Quantità d’acqua miscelata 40 °C: 397 l
- Basso consumo energetico in modalità stand-by
- Commutatore di prestazione per tempi di riscaldamento da 4 e 8 ore
- Modifica della potenza allacciata con semplice inversione dei collegamenti
- Allacciamento elettrico: 230/400 V
- Collegamento fisso
- Opzioni di allacciamenti: 6/6, 4/6, 4/4, 2/6, 3/6, 4/6, 2/4 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 521,5 kg
- Protezione dal contatto e dall’umidità IP24
- Dimensioni: 70 × 173 cm

Accessorio speciale
BZ31420 Combinazione valvola di sicurezza

DS20022
DS30022
DS40022

Modello		DS20022	DS30022	DS40022
Capacità		200	300	400
Peso		**70,5**	91	**121,5**
ø a	[mm]	550	650	700
b	[mm]	690	790	840
c	[mm]	340	365	375
ø e	[mm]	430	490	540
l	[mm]	75	75	75
k	[mm]	1035	1040	1160
h ±10	[mm]	1545	1560	1730



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Boiler e scaldacqua istantaneo.

BK20100 **CHF 360.–**
Boiler con il livello di cottura continua *CHF 333.33*

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Corpo a parete doppio contro ustioni indesiderate
- Materiale del contenitore: plastica
- Materiale della scocca: plastica
- Cassetto per la decalcificazione sul frontale
- Formazioni di vapore vengono sfogate in modo sicuro disgiuntamente dal miscelatore
- Completo con rubinetto a tre manopole
- Regolazione continua della temperatura da 35 °C a 100 °C
- Frontalino con indicazione del livello d'acqua
- Spia di funzionamento
- Capacità 5 litri
- Riempimento parziale in frazioni da 0,25–5 litri
- Kit di fissaggio universale compatibile con modelli preesistenti di qualsiasi marcha
- Allacciamento elettrico: 220–230 V
- Pronto all'allacciamento, valore d'allacciamento: 2 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 7,4 kg
- Protezione dal contatto e dall'umidità IP34
- Dimensioni (A × L × P): 26,5 × 32 × 15,4 cm

DE04101 **CHF 450.–**
Siemens electronic *CHF 416.67*
Aparecchio sottopiano

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- 2 in 1 per pressione o raccordo, valvola a bassa
- Adatto per il lavandino
- Con regolatore di flusso per ottimizzare il getto d'acqua
- Portata minima di accensione a 1,8 l/min
- Uscita acqua calda (38 °C) 1,9 l/min
- Ingresso temperatura massima 20 °C
- Bassa pressione dell'acqua 0,25 bar
- Tensione d'allacciamento 230 V/50 Hz/fusibili 16 A
- Protezione dal contatto e dall'umidità IP24D
- A camera aperta (senza pressione)/a camera stagna (sotto pressione)
- Consuma energia solo quando viene prelevata l'acqua
- Completo di materiale di fissaggio a muro
- Dimensioni (A × L × P): 18,5 × 14 × 8,8 cm

Accessori speciali
BZ13051 Rubinetto bicomando
BZ13062 Miscelatore monocomando

BK20100



DE04101



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Piccolo scaldabagno sottopiano a basso consumo energetico.

DO05705CH CLICK FIX PLUS **CHF 305.–**
Scaldabagno piccolo 5 l *CHF 282.41*
Bianco

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Tecnica di montaggio CLICKFIX risparmia tempo e soldi
- Continua temperatura variabile di circa. 35 °C a 85 °C, con fermate a (*), (I), (e)
- Sempre la giusta impostazione della temperatura con il pannello di risparmio energetico
- Posizione antigelo (*) a circa 10 °C, lavaggio mani (I) a circa 38 °C, risparmio energia (e) a circa 60 °C e acqua per pulire a circa 85 °C.
- Particolarmente efficace e produttivo grazie al grande volume di acqua miscelata (40 °C: 14 litri)
- La funzione antipressione visualizza calcificazione e riconosce la connessione sbagliata dell'acqua da 0,25 MPa (2,5 bar). In questi casi, la funzione antipressione diminuisce il flusso d'acqua fredda e segnala la sovrapressione.
- Sistema antigoccia: stop allo sgocciolio durante il riscaldamento, senza spreco di acqua, pulito ed ecologico
- Basso consumo energetico di solo 0,18 kWh/d
- Protezione dal contatto e dall'umidità IP24D
- A camera aperta (senza pressione)
- Riattivazione integrata della limitazione della temperatura di sicurezza
- Regolazione della valvola ad angolo non più necessaria. Limitatore di portata 1/5 l integrato
- Staffe di fissaggio, tasselli e viti inclusi
- Allacciamento elettrico: 230 V
- Pronto all'allacciamento, valore d'allacciamento: 2,2 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 7,7 kg/Dimensioni (A × L × P): 43,5 × 27 × 24 cm

Accessori speciali
BZ13051 Rubinetto bicomando
BZ13062 Miscelatore monocomando

DO05705CH



DO10702CH **CHF 410.–**
Scaldabagno piccolo 10 l *CHF 379.63*
Bianco

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Serbatoio interno: plastica
- Isolazione termica compatta in poliuretano privo di CFC
- Regolazione continua della temperatura da 35 °C a 85 °C
- Con selettore antigelo e risparmio energia
- Impostazione della temperatura limitabile a livello (I) o livello (e)
- Spia di funzionamento
- Spia di funzionamento a risparmio energetico
- Indicazione quantità acqua miscelata su spia di funzionamento a risparmio energetico
- Quantità d'acqua miscelata 40 °C: 19 l
- Basso consumo energetico di solo 0,3 kWh/d
- Raccordi sicuro in ottone, contrassegnati con colori
- Completo di materiale di fissaggio a muro
- Limitatore temperatura di sicurezza reinseribile
- Protezione dal contatto e dall'umidità IP24D
- Allacciamento elettrico: 220 – 240 V
- Pronto all'allacciamento, valore d'allacciamento: 1,8 kW
- Peso con il serbatoio pieno: 13,7 kg
- Dimensioni (A × L × P): 46 × 29,5 × 28,5 cm

Accessori speciali
BZ13051 Rubinetto bicomando
BZ13062 Miscelatore monocomando

DO10702CH

Modello	10 l
a (mm)	460
b (mm)	295
c (mm)	285
d (mm)	300



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Rubinetteria: batterie monoforo e a parete.

BZ13062 **CHF 105.–**
Miscelatore per lavandino *CHF 97.20*

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Combinabile con piccoli scaldabagno sottopiano a camera aperta (senza pressione) e piccoli scaldacqua istantanei sottopiano
- Corpo del miscelatore cromato
- Racordi in rame flessibile
- Per fori fino a Ø 37 mm
- Regolazione della temperatura tramite il miscelatore

BZ13062



BZ13051 **CHF 105.–**
Rubinetto a due manopole Per lavelli e lavandini *CHF 97.20*

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Tubo girevole
- Corpo del miscelatore cromato
- Racordi in rame flessibile
- Per fori fino a Ø 37 mm
- Regolazione della temperatura tramite il miscelatore

BZ13051



BZ11113 **CHF 165.–**
Miscelatore a parete con tubo girevole, per lavelli e lavandini *CHF 152.78*

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.55

- Combinabile con piccoli scaldabagno soprapiano a camera aperta (senza pressione) e piccoli scaldacqua istantanei soprapiano
- 2 tubi di collegamento Ø 12 mm
- Miscelatore, tubi e manopola cromata.
- Regolazione della temperatura tramite il miscelatore
- Con inserto riduttore e congegno anti-riflusso

BZ11113



I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Dichiarazione merceologica per lavatrici ad uso domestico.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio		**Siemens lavatrice**	
Tipo di apparecchio		Carica frontale	Carica frontale
Designazione del tipo o di vendita		**MW9145**	**MW9146**
Nome del modello/sigla			
Capacità	Max. kg	7	8
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard[1]			
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++
A+++ (basso consumo), ..., D (alto consumo)			
Consumo di energia annuale	kWh	165	196
Consumo di energia per programma standard 60/60½/40½[8]	kWh	0,98/0,68/0,40	1,1/0,79/0,46
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,7/0,4	0,7/0,4
Consumo di acqua annuale	l	9'300	10'700
Caratteristiche			
Categoria di centrifugazione[1] [6]	A (ottima), ...G (pessima)	A	A
Umidità residua[1] [2]	%	44	44
Giri di centrifugazione[1]	Max. giri/min	1'500	1'500
Durata del programma standard 60/60½/40½[8]	min	140/95/90	140/95/90
Tempo di arresto automatico	min	4	4
Livello di rumorosità[7]			
In fase di lavaggio	dB(A) re 1 pW	51	52
In fase di centrifugazione	dB(A) re 1 pW	72	73
Illustrazione vedi pagina		38	38
Allestimento			
Apparecchio con piano di appoggio		●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–
Spostabile		–	–
Battuta sportello[3]		d/s/c	d/s/c
Dimensioni[4]			
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	90/63/74	90/63/74
Altezza con zoccolo	cm	–	–
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	–	–
Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	114	114
Altezza regolabile	cm	2	2
Peso netto	kg	102	104
Allestimento			
Numero di programmi di lavaggio			
Programmi supplementari			
Opzioni programmi di lavaggio			
Programmi standard rapidi senza prelavaggio: bianchi/colorati a 60°	min	69	69
Programmi standard rapidi senza prelavaggio: rapido/misto a 40°	min	61	61
Acqua plus		–	–
Prelavaggio a scelta: tranne nel programma Lana		–	–
Tamburo	Acciaio inossidabile	●	●
Tipo di allacciamento con cavo di 1,5 m e spina	1,5 m	●	●
Sicurezza contro le perdite d'acqua	aquaStop/protezione idraulica multipla	–	–
Raccordo dell'acqua, tubo	1,5 m	●	●
Pressione dell'acqua	0,3–10 bar	●	●
Scarico dell'acqua, tubo con gomito	1,5 m	●	●
Prevalenza della pompa di scarico	cm	–	–
Allacciamento elettrico e raccordo acqua			
Allacciamento elettrico[5]	V/kW/A	400/4,4/10 230/2,1/10	400/4,8/10 400/2,5/10
Raccordo acqua			
Tubo a pressione G ¾		●	●
Allacciabile a	Acqua fredda/calda	●/●	●/●
Sicurezza e servizio			
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●
Paese di origine		CH	CH
Garanzia	Anni	2	2
Assistenza tecnica da parte di	Servizio clienti BSH	●	●
Nome ed indirizzo del produttore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**	

Informazioni complementari

● Esistente o sì

– Inesistente o no

[1] Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60°C, 40°C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferisce a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

[2] Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

[3] Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore. Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

[4] Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

[5] I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

[6] L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

[7] Valori determinati con programma standard «cotone 60°C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60456

[8] La dicitura 60/60½/40½ significa programmi standard «cotone 60°C» a pieno carico oppure «cotone 60°C/40°C» con carico parziale.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.

Le macchine esposte portano le targhe dei consumi energetici con i dati attuali.

Dichiarazione merceologica per asciugatrice ad uso domestico.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio		**Siemens asciugatrici**					
Tipo e denominazione di vendita		**WT47Y790CH**	**WT47Y691CH**	**WT45W590CH**	**WT47W590CH**	**WT44W391CH**	**TW9598W**
Foto a pagina		34	34	35	36	36	39
Capacità	max. kg	8	9	8	8	7	8
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard[1)]							
Classe di efficienza energetica		A+++	A++	A++	A++	A++	A+
A+++ (basso consumo), ..., D (alto consumo)							
Consumo di energia annuale	kWh	176	258	235	233	212	305
Consumo di energia per programma standard a pieno e a mezzo carico	kWh	1,10/n.d.	2,13/1,21	1,91/1,09	1,93/1,08	1,65/0,97	2,5/1,42
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,7/0,4
Caratteristiche							
Durata media programma standard[1)]	min.	n.d.	123	157	112	139	72
Durata programma standard a pieno e a mezzo carico[1)]	min.	n.d.	157/97	203/122	138/92	178/110	96/54
Tempo di arresto automatico	min.	30	30	30	30	30	4
Classe di efficienza di condensazione		B	A	B	A	B	A
A (ottima), ...G (pessima)							
Efficienza di condensazione media programma standard[1)]	%	88	91	85	91	86	92
Rumorisità[2)]	dB(A) re 1 pW	62	64	65	64	65	67
Prestazione							
Apparecchio con piano di appoggio		●	●	●	●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	●	–
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	●	–
Apparecchio per colonna		●	●	●	●	●	●
Apparecchio per montaggio a parete		–	–	–	–	–	–
Battuta sportello[3)]		d/c	d/c	d	d	d	d/s/c
Dimensioni[4)]							
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/65,5	85/60/65,5	85/60/64	90/63/85
Altezza con zoccolo	cm	85	85	85	85	81,9	–
Profondità con sportello aperto	cm	108,6	108,6	107,0	107,0	106,0	146
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Peso a vuoto	kg	49	58	56	55	55	90
Controllo dell'asciugatura							
Con selezione del tempo[5)]		–	–	–	–	–	●
Automatico, con sensori di rilevamento elettronici del grado di umidità[6)]		●	●	●	●	●	●
Sistema e caratteristiche							
– Sistema a sfiato		–	–	–	–	–	–
– Sistema a condensazione		●	●	●	●	●	●
– Programmi di asciugatura		16	16	16	16	11	12
– Programmi a tempo		2	3	1	2	1	1
– Indicazione del tempo residuo		●	●	●	●	●	●
– Programmazione anticipata dell'orario d'avvio		●	●	●	●	●	–
– Protezione antipiega		●	●	●	●	●	–
– Illuminazione del tamburo		●	●	●	●	●	–
Alimentazione							
Allacciamento elettrico[7)]	V/kW/A	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/1,0/10	230/3,4/16
							400/3,4/10
Sicurezza e assistenza							
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●
Paese di origine		PL	PL	PL	PL	PL	CH
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2
Assistenza fornita da	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●
Nome e indirizzo del produttore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**					

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

1) Valori determinati secondo la norma EN 61121.
2) Valori determinati secondo la norma EN 60704-2-6.
3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore. Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.
4) Le dimensioni indicate sono dimensioni minime d'ingombro per l'incasso sottopiano.
5) Impostare il grado di asciugatura in base al tipo di bucato secondo le istruzioni per l'uso.
6) Il grado di asciugatura è rispettato automaticamente.
7) I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.
Le macchine esposte portano le targhe dei consumi energetici con i dati attuali.

Dichiarazione merceologica per lavatrici ad uso domestico.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio		**Siemens lavatrice**		
Tipo di apparecchio		Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale
Designazione del tipo o di vendita		**WM16Y892CH**	**WM16Y792CH**	**WM14Y792CH**
Nome del modello/sigla				
Capacità	Max. kg	9	9	9
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard[1]				
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
A+++ (basso consumo), ..., D (alto consumo)				
Consumo di energia annuale	kWh	152	152	152
Consumo di energia per programma standard 60/60½/40½[8]	kWh	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,12	0,12	0,12
Consumo di acqua annuale	l	11'220	11'220	11'220
Caratteristiche				
Categoria di centrifugazione[1] [6]	A (ottima), ...G (pessima)	A	A	A
Umidità residua[1] [2]	%	44	44	44
Giri di centrifugazione[1]	Max. giri/min	1'600	1'600	1'400
Durata del programma standard 60/60½/40½[8]	min	275/270/270	275/270/270	275/270/270
Tempo di arresto automatico	min	–	–	–
Livello di rumorosità[7]				
In fase di lavaggio	dB(A) re 1 pW	47	47	47
In fase di centrifugazione	dB(A) re 1 pW	73	73	71
Illustrazione vedi pagina		24	25	25
Allestimento				
Apparecchio con piano di appoggio		●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo		●	●	●
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–
Spostabile		–	–	–
Battuta sportello[3]		s	s	s
Dimensioni[4]				
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5
Altezza con zoccolo	cm	85	85	85
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	–	–	–
Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	108	108	108
Altezza regolabile	cm	1,2	1,2	1,2
Peso netto	kg	78	77	75
Allestimento				
Numero di programmi di lavaggio		24	24	24
Programmi supplementari		15	15	16
Opzioni programmi di lavaggio		11	10	10
Acqua plus		●	●	●
Prelavaggio a scelta: tranne nel programma Lana		●	●	●
Tamburo	Acciaio inossidabile	●	●	●
Tipo di allacciamento con cavo di 1,5 m e spina	1,5 m	●	●	●
Sicurezza contro le perdite d'acqua aquaStop/protezione idraulica multipla		●/–	●/–	●/–
Raccordo dell'acqua, tubo	1,5 m	●	●	●
Pressione dell'acqua	0,3–10 bar	●	●	●
Scarico dell'acqua, tubo con gomito	1,5 m	●	●	●
Prevalenza della pompa di scarico	cm	100	100	100
Allacciamento elettrico e raccordo acqua				
Allacciamento elettrico[5]	V/kW/A	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10
Raccordo acqua				
Tubo a pressione G ¾				
Allacciabile a	Acqua fredda/calda	●/–	●/–	●/–
Sicurezza e servizio				
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●
Paese di origine		DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2
Assistenza tecnica da parte di	Servizio clienti BSH	●	●	●
Nome ed indirizzo del produttore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**		

Informazioni complementari

● Esistente o sì

– Inesistente o no

[1] Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferisce a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

[2] Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

[3] Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore. Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

[4] Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

[5] I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

[6] L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

[7] Valori determinati con programma standard «cotone 60 °C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4

[8] La dicitura 60/60½/40½ significa programmi standard «cotone 60 °C» a pieno carico oppure «cotone 60 °C/40 °C» con carico parziale.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.

Le macchine esposte portano le targhe dei consumi energetici con i dati attuali.

Siemens lavatrice					
Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale	Carica frontale
WM14Q491CH	**WM12Q491CH**	**WM14E496CH**	**WM12E497CH**	**WS12T490CH**	**WD15H541CH**
7	7	7	7	6,5	7/4
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A
139	139	165	165	119	140
0,66/0,55/0,52	0,66/0,55/0,52	0,72/0,73/0,67	0,72/0,73/0,67	0,67/0,45/0,40	0,84/2,05
0,17	0,17	0,20	0,20	0,48/0,12	–
9’240	9’240	10’686	10’686	8’800	10’200
B	B	B	C	B	B
53	53	53	55	53	–
1’400	1’200	1’400	1’200	1’200	1’500
240/240/240	240/240/240	215/215/186	215/215/186	330/265/265	
–	–	–	–	–	–
49	49	54	56	52	46
74	73	73	73	76	74
26	26	27	27	28	29
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	–	–
–	–	–	–	–	–
s	s	s	s	s	s
85/60/59	85/60/59	85/60/59	85/60/59	85/60/47,5	85/60/63,2
82	82	82	82	85	85
–	–	–	–	–	–
101,4	101,4	99	99	92	108
1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,2
71	70	74	75	65	86
23	23	23	23	23	8
8	8	8	8	11	9
10	10	10	10	10	5
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
100	100	100	100	100	100
230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,2/10
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
●	●	●	●	●	●
ES	ES	PL	PL	RU	CN
2	2	2	2	2	2
●	●	●	●	●	●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

Dichiarazione merceologica per lavastoviglie.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marca o nome della ditta		**Siemens lavastoviglie**	
Tipo e denominazione dell'apparecchio		**SN26P280EU**	**SN25L230EU**
Foto a pagina		46	46
Dati di consumo per...			
Classe di efficienza energetica[1)]	A+++ (basso consumo), ..., D (alto consumo)	A++	A++
Consumo energetico annuale[1)]	kWh	266	258
Consumo energetico per ciclo di lavaggio	kWh	0,93	0,90
Consumo standby stato acceso/spento	Wh	0,1	0,1
Consumo di acqua annuale[1)]	l	2'660	2'800
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio[1)]	l	9,5	10
Dati di efficienza per: programma eco 50			
Classe di efficacia di asciugatura[1)]	A (alta), ...G (bassa)	A	A
Durata[1)]	min	210	195
Tempo di spegnimento automatico	min	–	–
Capienza[1)]	Coperti standard	14	12
Rumorosità durante programma eco 50[2)]	(in apparecchio normalmente installato) dB(A) re 1 pW	44	46
Presentazione			
Apparecchio da incasso		–	–
Apparecchio con piano di lavoro		●	●
Apparecchio sottoinseribile		●	●
Apparecchio ad inserimento rialzato		–	–
Apparecchio decorabile		–	–
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile		–	–
Dimensioni[3)]			
Altezza	cm	84,5	84,5
Larghezza	cm	60	60
Profondità (intercapedine compresa)	cm	60	60
Altezza della versione sottoinserибile	cm	81,5	81,5
Profondità a sportello aperto	cm	115,5	115,5
Regolazione dell'altezza	cm	2	2
Peso netto	kg	53	47
Allestimento			
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox		●/–	●/●
Interno porta in acciaio inossidabile		●	●
Numero di programmi di lavaggio		6	5
Spia per l'aggiunta di sale meccanica/elettronica		–/●	–/●
Spia riserva brillantante meccanica/elettronica		–/●	–/●
Sistema di sicurezza aquaStop®		●	●
Preselezione avviamento	Ore	1–24	1–24
Allacciamenti elettrici ed idrici			
Allacciamento elettrico	V/kW/A	230/2,4/10	230/2,4/10
Raccordo acqua			
Tubo armato G ¾, lunghezza	m	1,4	1,4
Allacciabile a	Acqua fredda/acqua calda	●/●	●/●
Pressione dell'acqua	bar	1–10	1–10
Sicurezza e assistenza			
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●
Paese d'origine		DE	PL
Garanzia	Anni	2	2
Assistenza tecnica	Servizio clienti BSH	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**	

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

1) Valori in base alla norma EN 50242 nel programma standard. Il consumo annuale si basa su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.
2) Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard
3) Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
4) Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Siemens lavastoviglie	
SR24E202EU	SK26E220EU SK26E221EU
47	47
A+	A+
220	174
0,78	0,61
0,1	0,1
2’520	2’100/2’240
9	7,5/8
A	A
170	180/225
–	–
9	6
48	48
–	–
●	●
●	–
–	–
–	–
–	–
84,5	45
45	55,1
60	50
81,5	–
115,5	84,5
2	–
40	21
●/–	●/●
●	●
4	6
–/●	–/●
–/●	–/●
●	●
3, 6, 9	1–24
230/2,4/10	230/2,4/10
1,4	1,5
●/●	●/●
1–10	1–10
●	●
DE	ES
2	2
●	●
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil	

Spiegazioni per frigoriferi

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.
3) Compartimento per l’immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature)
4) Compartimento per l’immagazzinaggio a temperature +3 e –2 °C (basse temperature)
5) * compartimento con –6 °C o più freddo
   ** compartimento con –12 °C o più freddo
   *** compartimento surgelatore con –18 °C o più freddo
   * *** apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo
6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l’apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d’uso.
7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.
8) Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10 a +32 °C
   Classe climatica N: temperatura ambiente da +16 a +32 °C
   Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18 a +38 °C
   Classe climatica T: temperatura ambiente da +18 a +43 °C
9) Livello sonoro ottenuto secondo EN 60704-2-14
10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.
12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, c = convertibile
13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime)
14) Assicurarsi che l’armadio o la parete possa sopportare il peso dell’apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.

Dichiarazione merceologica per frigoriferi/congelatori ad uso domestico.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio			**Siemens**					
			raffreddamento a compressore					
Tipo e denominazione di vendita			**KG36NSB40**	**KG36NVL31**	**KG36NVW31**	**KG36EAI43**	**KG36EAW43**	**KG39VVW31**
Foto a pagina			54	55	55	56	56	57
Classificazione del tipo di apparecchio								
Classe di efficienza energetica			A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++
Consumo energetico in 365 giorni[1]		kWh	159	239	239	149	149	237
Caratteristiche dell'apparecchio								
Capacità utile complessiva[2]		l	285	319	319	302	302	342
– Di cui in conservazione noFrost		l	285	319	319	–	–	–
Capacità utile vano frigorifero		l	219	233	233	214	214	248
– Di cui per vano di conservazione al fresco[3] max./min.[3]		l/l	–	–	–	–	–	–
– Di cui per vano di conservazione al freddo[4]		l	–	–	–	–	–	–
– Di cui vano per freezer		l	–	–	–	–	–	–
Capacità utile vano congelatore		l	66	86	86	88	88	94
– Di cui per vano classificato a stelle		l	66	86	86	88	88	94
– Di cui per vano freezer		l	–	–	–	–	–	–
Stelle di classificazione[5]			*** *****	*** *****	*** *****	*** *****	*** *****	*** *****
Capacità di congelamento[6]		kg	8	46	46	14	14	7
Autonomia di conservazione in caso di avaria[7]		h	17	16	16	35	35	23
Classe climatica[8]			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro[9]		dB(A) re 1 pW	40	42	42	38	38	39
Sbrinamento nel vano frigorifero								
	– Manuale		–	–	–	–	–	–
	– Parzialmente manuale		–	–	–	–	–	–
	– Automatica		●	●	●	●	●	●
Sbrinamento nel vano freezer								
	– Manuale[10]		–	–	–	●	●	●
	– Parzialmente manuale[10]		–	–	–	–	–	–
	– Automatica		●	●	●	–	–	–
Tipo di costruzione e classificazione								
Apparecchio a posa libera/incassabile sottopiano			●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Con piano di lavoro			–	–	–	–	–	–
– Incasso sottopiano/integrabile[11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Montaggio ad incasso/integrabile[11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Costruzione speciale, vedi prospetto			–	–	–	–	–	–
– Numero di sportelli esterni/cassetti estraibili			2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–
– Battuta sportello[12]			d/c	d/c	d/c	d/c	d/c	d/c
– Cornice decorativa presente/installabile successivamente			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni[13]								
Altezza		cm	185	186	186	186	186	201
Larghezza		cm	60	60	60	60	60	60
Profondità, inclusa distanza dalla parete		cm	65	65	65	65	65	65
Altezza senza piano di lavoro		cm	–	–	–	–	–	–
Larghezza a sportello aperto o cassetto estratto		cm	64	65	65	69	65	60
Profondità a sportello aperto o cassetto estratto		cm	118	118	118	120	120	120
Peso a vuoto[14]		kg	106	79	79	80	79	82
Caratteristiche								
Regol. della temp. per il vano cong.			–	–	–	–	–	–
– Sep. dalla temp. del vano frigorif.			●	●	●	●	●	–
– Ins. alla temp. del vano frigorif.			–	–	–	–	–	●
Selettore per il funzionamento continuo del vano congelatore			●	●	●	●	●	●
Indicatori di controllo								
– Vano frigorifero	– Funzionamento normale	Spia verde	–	–	–	–	–	●
	– Indicazione della temperatura	Interna/esterna	●/–	–/–	–/–	●/–	●/–	●/–
	– Allarme sportello aperto	Ottico/acustico	●/●	●/–	●/–	–/●	–/●	–/–
– Vano congelatore	– Funzionamento normale	Spia verde	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
	– Funzionamento continuo	Spia gialla	–	–	–	–	–	–
	– Allarme guasto	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	–/–
	– Allarme sportello aperto	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	–/–
	– Indicazione della temperatura	Interna/esterna	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–/–
Vano frigorifero								
– Portauova		N° di uova	6	12	12	12	12	12
– Scomparti nello sportello con ribalta a portello scorrevole		N°	1	1	1	1	1	1
– Ripiani nello sportello e/o contenitori		N°	3	3	3	3	3	4
– Ripiani nel vano frigorifero		N°	3	4	4	4	4	5
– Di cui rimovibili		N°	2	2	2	2	2	4
– Contenitori nel vano frigorifero		N°	2	4	4	2	2	2
Vano congelatori								
– Scomparti nello sportello		N°	–	–	–	–	–	–
– Scomparti all'interno		N°	3	3	3	3	3	3
– Altezza max. scomparti all'interno		cm	–	–	–	–	–	–
– Cestelli, contenitori, cestelli all'interno		N°	3	3	3	3	3	3
– Vaschetta per cubetti di ghiaccio		N°	3	1	1	1	1	1
Allacciamento elettrico								
Tensione/Potenza assorbita		V/A/W	230/10/160	230/10/160	230/10/160	230/10/90	230/10/90	230/10/90
Sicurezza e assistenza								
Conforme alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●	●	●
Paese di origine			ES	ES	ES	TR	TR	TR
Garanzia		Anni	2	2	2	2	2	2
Assistenza fornita da		Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●
Istruzioni per l'uso		t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzioni di posa/di montaggio		t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome e indirizzo del produttore			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**					
Chiarimenti della merce a pagina 99								

Siemens										
raffreddamento a compressore										
KG36VVW32	KG33VVW31	KD33EAI40	KD33VVW30	KD29VVW30	KS36VVW40	KA62DV75	KA90DVI30	KA62NA75	KA90NVI30	KS36VVI30
57	57	58	58	59	59	62	63	64	65	66
A++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
226	219	139	215	204	75	359	343	390	373	112
307	286	293	300	264	346	562	533	604	573	346
–	–	–	–	–	–	177	–	219	–	–
213	192	226	230	194	346	385	370	385	373	346
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	94	67	70	70	–	177	163	219	200	–
94	94	67	70	70	–	177	157	219	195	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	–	* ***	* ***	* ***	* ***	–
7	7	13	7	7	–	12	11	12	12	–
23	23	25	25	25	–	16	4	16	4	–
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
39	39	38	39	39	38	44	45	44	45	39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–
d/c	d/c	d/c	d/c	d/c	d/c	d/s	d/s	d/s	d/s	s/c
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
186	176	176	176	161	186	175	177	175	177	186
60	60	60	60	60	60	91	91	91	91	60
65	65	65	65	65	65	72,5	72	72,5	72	65
–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
69	69	69	69	69	69	94,84	166	94,84	166	64
120	120	120	120	120	120	115,85	120	115,85	120	120
73	70	75	66	65	69	152	106	128	98	70
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–
●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–
●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–/●	–/–	–/●	–/–	●/–
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/●	–/–	–/–	–/–	–/–
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	●/●	–/–	●/●	–/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–/–	–/–	●/●	–/–	–/–	–/–	●/●	●/●	●/●	●/●	–
–/–	–/–	●/●	–/–	–/–	–/–	–/●	●/●	●/●	●/●	–
–/–	–/–	●/●	–/–	–/–	–/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–
12	12	12	12	12	12	12	10	12	10	12
–	1	1	–	–	1	–	2	–	1	–
3	3	4	4	3	5	–	3	–	3	5
4	4	4	4	4	7	–	4	–	4	–
2	2	2	3	3	5	4	1	4	1	7
1	1	1	1	1	1	3	2	3	2	5
–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	–
3	3	1	1	1	–	3	5	3	5	–
–	–	–	–	–	–		–		–	–
3	3	–	–	–	–	2	2	2	2	–
1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/374	230/10/90	230/10/174	230/10/90
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TR	TR	TR	TR	TR	DE	CN	KR	CN	KR	DE
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil										

Dichiarazione merceologica per frigoriferi/congelatori ad uso domestico.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio		**Siemens**					
		raffreddamento a compressore					
Tipo e denominazione di vendita		**GS36NVI30**	**GS58NAW41**	**GS54NAW41**	**GS51NAW41**	**GS58NAW30**	**GS54NAW30**
Foto a pagina		66	70	70	70	71	71
Classificazione del tipo di apparecchio							
Classe di efficienza energetica		A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo energetico in 365 giorni[1]	kWh	234	201	187	174	301	281
Caratteristiche dell'apparecchio							
Capacità utile complessiva[2]	l	237	360	323	286	360	323
– Di cui in conservazione noFrost	l	237	360	323	286	360	323
Capacità utile vano frigorifero	l	–	–	–	–	–	–
– Di cui per vano di conservazione al fresco[3] max./min.[3]	l/l	–	–	–	–	–	–
– Di cui per vano di conservazione al freddo[4]	l	–	–	–	–	–	–
– Di cui vano per freezer	l	–	–	–	–	–	–
Capacità utile vano congelatore	l	237	360	323	286	360	323
– Di cui per vano classificato a stelle	l	237	–	–	–	–	–
– Di cui per vano freezer	l	–	–	–	–	–	–
Stelle di classificazione[5]		*** *****	*** *****	*** *****	*** *****	*** *****	*** *****
Capacità di congelamento[6]	kg	20	22	22	22	22	22
Autonomia di conservazione in caso di avaria[7]	h	19	25	25	25	25	25
Classe climatica[8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro[9]	dB(A) re 1 pW	42	41	41	41	42	42
Sbrinamento nel vano frigorifero							
– Manuale		–	–	–	–	–	–
– Parzialmente manuale		–	–	–	–	–	–
– Automatica		–	–	–	–	–	–
Sbrinamento nel vano freezer							
– Manuale[10]		–	–	–	–	–	–
– Parzialmente manuale[10]		–	–	–	–	–	–
– Automatica		●	●	●	●	●	●
Tipo di costruzione e classificazione							
Apparecchio a posa libera/incassabile sottopiano		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Con piano di lavoro		–	–	–	–	–	–
– Incasso sottopiano/integrabile[11]		–/–	–	–	–	–	–
– Montaggio ad incasso/integrabile[11]		–/–	–	–	–	–	–
– Costruzione speciale, vedi prospetto		–	–	–	–	–	–
– Numero di sportelli esterni/cassetti estraibili		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
– Battuta sportello[12]		s/c	d/c	d/c	d/c	d/c	d/c
– Cornice decorativa presente/installabile successivamente		–/–	–	–	–	–	–
Dimensioni[13]							
Altezza	cm	186	191	176	161	191	176
Larghezza	cm	60	70	70	70	70	70
Profondità, inclusa distanza dalla parete	cm	65	78	78	78	78	78
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–
Larghezza a sportello aperto o cassetto estratto	cm	64	–	–	–	–	–
Profondità a sportello aperto o cassetto estratto	cm	120	–	–	–	–	–
Peso a vuoto[14]	kg	78	98	92	84	98	92
Caratteristiche							
Regol. della temp. per il vano cong.		–	–	–	–	–	–
– Sep. dalla temp. del vano frigorif.		–	–	–	–	–	–
– Ins. alla temp. del vano frigorif.		–	–	–	–	–	–
Selettore per il funzionamento continuo del vano congelatore		●	●	●	●	●	●
Indicatori di controllo							
– Vano frigorifero – Funzionamento normale	Spia verde	–	–	–	–	–	–
– Indicazione della temperatura	Interna/esterna	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Allarme sportello aperto	Ottico/acustico	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Vano congelatore – Funzionamento normale	Spia verde	●	–	–	–	–	–
– Funzionamento continuo	Spia gialla	●	–	–	–	–	–
– Allarme guasto	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
– Allarme sportello aperto	Ottico/acustico	–	●/●	●/●	●/●	–/●	–/●
– Indicazione della temperatura	Interna/esterna	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Vano frigorifero							
– Portauova	N° di uova	–	–	–	–	–	–
– Scomparti nello sportello con ribalta a portello scorrevole	N°	–	–	–	–	–	–
– Ripiani nello sportello e/o contenitori	N°	–	–	–	–	–	–
– Ripiani nel vano frigorifero	N°	–	–	–	–	–	–
– Di cui rimovibili	N°	–	–	–	–	–	–
– Contenitori nel vano frigorifero	N°	–	–	–	–	–	–
Vano congelatori							
– Scomparti nello sportello	N°	–	1	1	1	1	1
– Scomparti all'interno	N°	7	8	7	6	8	7
– Altezza max. scomparti all'interno	cm	–	–	–	–	–	–
– Cestelli, contenitori, cestelli all'interno	N°	5	5	5	5	5	5
– Vaschetta per cubetti di ghiaccio	N°	1	–	–	–	1	1
Allacciamento elettrico							
Tensione/Potenza assorbita	V/A/W	230/10/300	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90
Sicurezza e assistenza							
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●
Paese di origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2
Assistenza fornita da	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●
Istruzioni per l'uso	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzioni di posa/di montaggio	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome e indirizzo del produttore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**					

Chiarimenti della merce a pagina 99

Siemens								
raffreddamento a compressore								
GS51NAW30	GS36NAW31	GS33NAW30	GS29NAW30	GS36VVW30/31	GS29VVW30/31	GS24VVW30/31	GC33MAW40	GC27MAW40
71	72	72	72	74	74	74	75	75
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
261	234	225	211	212	194	183	136	120
286	237	220	195	237	198	173	274	216
286	237	220	195	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
286	237	220	195	237	198	173	274	216
–	237	220	195	237	198	173	274	216
–	–	–	–	–	–	–	–	–
* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
22	20	20	20	30	22	22	20	20
25	25	25	25	25	25	24	60	55
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
42	42	42	42	42	42	42	42	42
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–	–	–
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
d/c	d/c	d/c	d/c	d/c	d/c	d/c	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
161	186	176	161	186	161	146	92	92
70	60	60	60	60	60	60	141	118
78	65	65	65	65	65	65	74	74
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	64	64	64	–	–
–	–	–	–	120	110	120	–	–
84	68	65	60	73	66	61	49	50
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
–	–	–	–	●	●	●	●	●
–	–	–	–	●	●	●	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/–	●/–
–/●	–/●	–/●	–/●	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	1	1	1	1	–	–
6	7	7	6	7	6	6	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	5	5	5	5	5	5	3	2
1	–	1	1	1	1	1	–	–
230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90	230/10/90
●	●	●	●	●	●	●	●	●
DE	ES	DE	DE	DE/TR	DE/TR	DE/TR	IT	IT
2	2	2	2	2	2	2	2	2
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil								

Dichiarazione merceologica per cucine elettriche a posa libera.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio			**Cucine elettriche e a gas Siemens**			
Tipo e denominazione di vendita			**HC422210C**	**HD421210C**	**HR745525E**	**HR745225**
Modello di costruzione			Elettro	Elettro	Gas/elettro	Gas/elettro
Figura a pagina			78	78	79	79
Consumo[1]						
Classe di efficienza energetica			A	A	A	A
A+++ (consumo energetico basso), D (consumo energetico alto)						
Consumo energetico convenzionale		kWh/ciclo	0,79	0,79	0,79	0,79
Consumo energetico aria di ricircolo/aria calda		kWh/ciclo	–	–	–	–
Consumo in standby stato acceso/spento		W	–	–	–	–
Consumo energetico autopulizia pirolitica		kWh/ciclo	–	–	–	–
Caratteristiche di utilizzazione[1]						
Temperatura mass. con riscald. sup./inf., aria di ricircolo/aria calda		°C	270	270	270	270
Temperatura con cottura al vapore		°C	–	–	–	–
Potenza di uscita microonde		W	–	–	–	–
Superficie utilizzabile del grill		cm^2	1'230	1'230	1'230	1'230
Capacità utilizzabile		l	72	72	67	67
Dimensioni[2]						
Altezza		cm	85	85	85	85
Larghezza		cm	60	60	60	60
Profondità		cm	60	60	60	60
Profondità a porta aperta		cm	105	105	105	105
Altezza di regolazione		cm	1,5	1,5	1,5	1,5
Altezza a coperchio aperto		cm	–	–	144	144
Peso a vuoto[3]		kg	40	41	52	52
Dotazione						
Piano di cottura						
Capacità		cm^3	–	–	–	–
Zone di cottura		N°	4	4	4 (gas)	4 (gas)
Diametro		cm	14,5–18,0	14,5–22,0	5,5–10,0	5,5–10,0
Potenza		kW	1,2–1,8	1,0–2,0	1,0–3,0 (gas)	1,0–3,0 (gas)
Materiale	Acciaio inox/smaltata/vetroceramica		–/–/●	–/●/–	●/–/–	–/●/–
Forno	Piccolo/medio/grande		–/●/–	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Misure interne	Altezza	cm	32,9	32,9	32,9	32,9
	Larghezza	cm	48,2	48,2	48,2	48,2
	Profondità	cm	45,3	45,3	45,0	45,0
Illuminazione/oblò			●/●	●/●	●/●	●/●
Tipo di riscaldamento	Riscaldamento sup./inf.		●	●	●	●
	Aria di ricircolo		–	–	●	●
	Aria calda		–	–	●	●
	Vapore		–	–	–	–
	Microonde		–	–	–	–
Sistema ausiliario di pulizia	catalitico		–	–	–	–
Autopulizia	pirolitico		–	–	–	–
Elemento grill	disponibile/può essere aggiunto		●/–	●/–	●/–	●/–
Motore del grill/grill ventilato			–	–	–	–
Interruttore a tempo/timer			–	–	●	●
Cassetto per gli utensili/scaldavivando			●/–	●/–	●/–	●/–
Allacciamento elettrico						
Valori nominali totali		kW	8,8	9,3	3,2/7,4 (gas)	3,2/7,4 (gas)
Tensione		V	2–3P/E400	2–3P/E400	230	230
Protezione		A	16	16	16	16
Sicurezza e assistenza						
Conforme alle disposizioni di sicurezza svizzere			●	●	●	●
Paese d'origine			TR	TR	TR	TR
Garanzia		Anni	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Servizio clienti BSH	●	●	●	●
Istruzioni per l'uso		t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzioni d'installazione		t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome e indirizzo del produttore			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**			

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

[1] Valori determinati secondo la norma EN 50304/60350.
[2] Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
[3] Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.

Dichiarazione merceologica per forni a microonde.

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio		**Forni a microonde Siemens**	
Tipo/denominazione		**HF12M240** **HF12M540**	**HF15G241** **HF15G541**
Foto a pagina		81	81
Dimensioni			
Altezza	cm	29	29
Larghezza	cm	46,2	46,2
Profondità	cm	32,0	32,0
Peso netto	kg	12	14
Allacciamento elettrico			
Tensione	220–240 V/50 Hz	●	●
Potenza assorbita	W	1'270	1'270
Protezione	A	10	10
Alta frequenza	W	–	1'000
Potenza ed alta frequenza per:			
riscaldare/cuocere	W	800/600	800/600
arrostire	W	360	360
cottura continua	W	180	180
scongelare	W	90	90
Dimensioni del vano cottura/forno			
Litri		17	17
Altezza	cm	19,4	19,4
Larghezza	cm	29,0	29,0
Profondità	cm	27,4	27,4
Incassabile		–/●	–/–
Dati generali			
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●
Paese d'origine		CN	CN
Garanzia	Anni	2	2
Assistenza fornita da	Servizio clienti BSH	●	●
Istruzioni per l'uso/di montaggio	t/f/i	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione	t/f/i	●/●/●	●/●/●
Nome e indirizzo del produttore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**	

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

[1] Il consumo di corrente è calcolato in base alla norma EN 50242.
[2] Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso ved. dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.
[3] Per cucine fino a piano di cottura
[4] Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.

Dichiarazione merceologica per macchine da caffè automatiche.

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con organizzazioni di consumatori. La dichiarazione di merce si basa sul metodo di valutazione FEA/CECED e sulle norme dell'IEC (International Electrotechnical Commission) e del CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).

Nome della ditta o della marca		**Siemens**			
Modello/Segno distintivo		**TE806501DE**	**TE603501DE**	**TE515501DE**	**TE502506DE**
Veda pagina		85	85	87	87
Consumo					
Classe di efficienza energetica[1)]		A	A	A	A
Consumo energetico[1)]	kWh	41	45	43	43
Funzione di risparmio energetico		●	●	●	●
Interruzione automatica programmabile	min	30	30	30	30
Caratteristiche di utilizzazione per					
Macchine da caffè automatiche		●	●	●	●
Macchine da caffè con le capsule/monodose		–	–	–	–
Macchine da caffè a pistone		–	–	–	–
Ugello dell'acqua calda		●	●	●	●
Ugello del vapore		●	●	●	●
Cappuccino manuale/Cappuccino automatico		●	●	●	●
Funzione per la cioccolata calda		–	–	–	–
Struttura					
Unità autonoma		●	●	●	●
Unità integrata		–	–	–	–
Misure					
Altezza	cm	38,5	38,5	38,5	38,5
Larghezza	cm	30,1	28	28	28
Profondità	cm	45,8	47,9	47,9	47,9
Dimensioni d'incasso L/H/P (larghezza/altezza/profondità)	cm	–	–	–	–
Peso a vuoto	kg	11,82	9,44	9,97	9,33
Dati tecnici					
Alimentazione					
Collegamento elettrico secondo la targhetta					
Tensione	(V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Potenza	(W)	1600	1500	1600	1600
Capacità					
Serbatoio dell'acqua	Litri (L)	2,4	1,7	1,7	1,7
Contenitore dei chicchi	Grammi (G)	300	300	300	300
Contenitore del latte	Litri (L)	0,5	–	–	–
Erogatore del caffè/latte					
Regolabile in altezza da/a	cm	7 a 15	7 a 14	7 a 15	7 a 15
Sicurezza e assistenza					
Conforme alle disposizioni di sicurezza svizzere		●	●	●	●
Paese d'origine/fabbricazione		SL	SL	SL	SL
Garanzia		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Assistenza tecnica		**BSH servizio clienti**			
Nome e indirizzo del fornitore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**			
Dotazione/accessori		Intelligent Heater inside/ aromaDouble Shot/ CoffeeSensor Pro/oneTouch Function/creamCleaner/ ceramDrive	Intelligent Heater inside/ coffeeSelect Display/ aromaDouble Shot/ ceramDrive/oneTouch Function	Intelligent Heater inside/ aromaDouble Shot/ oneTouch Function/ aromaPressure System/ ceramDrive	Intelligent Heater inside/ ceramDrive/Funzionamento facile con due manopole e LCD-Display/singlePortion Cleaning/milkPerfect

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no
- [1)] Valori stabiliti secondo il metodo FEA in vigore.

Attenzione: dati aggiornati al 12/14. Salvo ulteriori modifiche.

Il mondo digitale di Siemens.

Innovativo, informativo, interattivo.

Immergetevi con un clic nel mondo di Siemens: il sito web di Siemens.

Una visita al nostro sito diventa un'esperienza indimenticabile ad ogni clic. Qui scoprite 24 ore su 24 tutto sui nostri elettrodomestici innovativi, in un modo che solo Internet può offrire con le sue possibilità multimediali: presentazioni interattive dei prodotti, le ultime informazioni sugli apparecchi, download di prospetti e video entusiasmanti sui prodotti. Qui troverete naturalmente anche tutte le informazioni importanti sull'assistenza, i ricambi, gli accessori e la garanzia di fabbrica, gli indirizzi dei rivenditori Siemens, i dati tecnici e le istruzioni per l'uso degli apparecchi, e tanto altro ancora.
Benvenuti nel mondo di Siemens: **siemens-home.ch**

Newsletter.

Con la nostra newsletter vi informiamo periodicamente sulle offerte speciali in corso, eventi e novità correlati agli elettrodomestici Siemens, ma anche consigli sulla cucina e la casa. In ogni edizione della newsletter troverete link diretti a contenuti utili pubblicati sul nostro sito.
Abbonatevi oggi stesso all'indirizzo **siemens-home.ch**



Assistenza made in Switzerland: il servizio riparazioni di Siemens per voi.

Una consulenza di maggiore qualità prima e dopo l'acquisto.

Anche al termine del periodo di garanzia restiamo a vostra disposizione. Affidatevi a consulenti competenti e a un ottimo servizio di assistenza per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Da istruzioni d'uso mancanti alla riparazione dell'apparecchio – ci occupiamo noi di tutto.

Apparecchi di qualità garantita: con la garanzia commerciale di 2 anni.

Tutti gli elettrodomestici Siemens sono prodotti con materiali e metodi di lavorazione della migliore qualità. Vi diamo la nostra parola fornendovi una garanzia commerciale di due anni su ogni singolo elettrodomestico.

L'estensione di garanzia.

5 anni in tutto di sicurezza grazie ai 3 anni di prolungamento in garanzia, dopo i 2 anni di garanzia commerciale.

Ricambi e accessori della migliore qualità: l'assistenza globale di Siemens.

Nessuno conosce gli elettrodomestici Siemens meglio dei nostri collaboratori qualificati. Soprattutto quando si tratta di ricambi originali e accessori che possono essere forniti anche a distanza di molti anni. Accettiamo i vostri ordini in qualsiasi momento, al telefono oppure online tramite l'eShop.

Disponibile 24 ore su 24: il servizio riparazioni di Siemens.

Il servizio riparazioni di Siemens è raggiungibile telefonicamente 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. In caso di guasto del vostro elettrodomestico basta una telefonata e saremo lieti di fissare un appuntamento individuale per voi. I nostri tecnici competenti sono a vostra disposizione tutti i giorni dalle ore 7 alle 18, quando è meglio per voi. All'occorrenza è possibile fissare appuntamenti individuali anche il sabato e nei giorni festivi.

service
made in
switzerland

Assistenza sul posto in tempi rapidi.

Grazie a una rete capillare che vanta tecnici propri ottimamente formati, ricevete assistenza in tempi rapidissimi.

Contatto	
Servizio riparazioni	**0848 840 040**
	Fax 0848 840 041/ch-reparatur@bshg.com
Pezzi di ricambio e accessori	**0848 880 080**
	Fax 0848 880 081/ch-ersatzteil@bshg.com
eShop 24 ore su 24	**www.siemens-eshop.com**

Venite a trovarci online.
eShop per ricambi e accessori.

Fare acquisti non è mai stato così facile.

Per fare ordinazioni online in modo semplice e pratico. Nell'eShop, oltre ai ricambi originali, trovate anche una selezione di accessori. La consegna avviene in tutta la Svizzera entro due giorni lavorativi all'indirizzo desiderato.

Verificati e consigliati.

Vale sia per una lavatrice che per una lavastoviglie: una pulizia e una manutenzione regolari garantiscono il buon funzionamento degli apparecchi e ne prolungano la vita. Tutti i prodotti di pulizia e manutenzione sono stati testati sui nostri apparecchi e rispondono agli elevati requisiti di Siemens in materia di qualità.

www.siemens-eshop.com o telefono 0848 880 080

Siemens è sponsor.

Nel 2011 Siemens ha fatto la sua prima apparizione come sponsor ufficiale nella Spengler Cup.

La Spengler Cup è il torneo di hockey su ghiaccio delle squadre dei club più famosi e più seguito del mondo. Ogni anno la squadra ospitante HC Davos invita alla Spengler Cup 5 squadre di diverse nazioni. Il torneo si svolge sempre dal 26 al 31 dicembre alla Vaillant Arena di Davos. Dopo la fase eliminatoria, i quarti di finale e le semifinali, il 31 dicembre si disputa la finale tra le due finaliste per decretare il vincitore del torneo. Per tutto il periodo del torneo quasi 70'000 spettatori seguono la Spengler Cup dal vivo, dagli spalti dell'arena.

SPENGLER CUP DAVOS
OFFICIAL SPONSOR
SIEMENS

Siemens
Home
Appliances.
Official Sponsor.

Team 2011
EHC Wolfsburg Grizzly

Team 2012
Fribourg-Gottéron

Team 2013
Rochester Americans

Team 2014
Jokerit Helsinki

Showroom.

Nelle nostre esposizioni di Bioggio, Geroldswil, Berna e Renens potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Siemens. Visitate il nostro showroom durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.

Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Orari di apertura
Lun – ven 08.00–12.00, 13.00–17.00
Sab 08.30–13.00

Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Renens
BSH Electroménager SA
7, avenue de Baumettes, 1020 Renens

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel. 021 637 13 00
Fax 021 637 13 59

ch-info.menagers@bshg.com

Berna
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berna

Orari di apertura
Mar – ven 13.30–17.30
Sab 09.00–13.00

Tel. 031 398 28 48 (numero diretto)
Tel. 043 455 40 00 (Geroldswil)
Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.30–17.00

Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com



I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a dicembre 2014).
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
BSH group è un marchio in licenza di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici.
Portale per i rivenditori Siemens per il commercio elettronico: www.tradeplace.com

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C001857

Tel. 0848 888 500 **Fax 0848 888 501** **siemens-home.ch**

Stampato su carta sbiancata senza cloro.
Q8A0010850 1/2015 (2'800)